



Federação das Indústrias do Estado de Goiás  
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

## FIEG divulga pesquisa sobre exclusividade de produção e fornecimento de bem industrial para emissão de Atestado de Produtor e Fornecedor Exclusivo.

Por solicitação da CNI, Confederação Nacional da Indústria, nos termos do acordo com o disposto no artigo 8º da Resolução de Diretoria da CNI 01/2012, de maio de 2012, que trata da emissão de Atestado de Produtor e Fornecedor Exclusivo, a Federação das Indústrias realiza pesquisa em suas bases de dados das indústrias, sobre a existência de possíveis fabricantes do bem industrial descrito abaixo, de acordo com as especificações da empresa solicitante.

A FIEG conta com a colaboração dos empresários goianos quando da manifestação sobre o conhecimento da existência de empresa(s) que fabrica(m) igual(is) produto(s) conforme as especificações abaixo e, se for o caso, contestem a solicitação de exclusividade. Prazo máximo para manifestação de 3 (três) dias desta publicação, por meio do e-mail [claudiohenrique@sistemafieg.org.br](mailto:claudiohenrique@sistemafieg.org.br) ou por telefone (62) 9 9973.1923.

Ref. Data 05/10/2023 (em curso)

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA				
Razão Social	EMK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI-ME			
Nome Fantasia	REMODE			
Endereço	Estrada para Moleque, 1010. Bairro Várzea Grande, Gramado-RS CEP: 95670-000			
CNPJ	22.828.119/0001-90			
DADOS DO PRODUTO				
Nome do Bem Industrial	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL ECOLÓGICA DE RÁPIDA INSTALAÇÃO			
Breve Descrição Técnica	Ondulação transversal formada por placas pré-fabricadas, leves, de fácil manuseio, amarradas umas com as outras através de encaixes e ficadas ao pavimento de forma manual			
NCM	39012029			
TIPO DE PEDIDO				
1ª. Solicitação		Renovação	X	
DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA				
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>



Federação das Indústrias do Estado de Goiás  
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

Ref. Data 20/09/2023 (finalizado)

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA	
Razão Social	Miotec Equipamentos Biomédicos Eireli.
Nome Fantasia	Miotec
Endereço	Av. Taquara, 375, sala 502 - Petrópolis - Porto Alegre - RS
CNPJ	05.245.225/0001-21
DADOS DO PRODUTO	
Nome do Bem Industrial	Miotool USB/Wireless
Breve Descrição Técnica	Sistema de coleta de sinais fisiológicos. Quantifica o nível de contração muscular recrutada durante uma atividade funcional aos tratamentos que envolvem fisioterapia. As informações captadas pelo equipamento são transmitidas para o software MiotecSuite, possibilitando a análise dos dados e emissão de laudo. A manutenção dos produtos produzidos pela Miotec só podem ser realizadas pela assistência técnica da própria empresa. Características: - até 8 canais disponíveis; - sensores de EMG de alta precisão; - funcionamento através de conexão USB ou wireless; - Resolução: 14 ou 16 Bits; - taxa de amostragem: 2000 hz; - autonomia de 8h contínuas; - peso: 80g; - dimensões: 110mm x 68mm x 28mm - equipamento energizado internamente, IPX0, tipo BF acessórios: Os acessórios utilizados com o Miotool permitem quantificar índices de força, ângulo entre outras medidas. - Sonda Uroginecológica manométrica (vaginal e anal); - célula de carga - Dinamômetros (manual, escapular, dorsal, vaginal, anal e de mordida); - Goniômetro bucal; - sincronismo isocinético; - acelerômetro tridimensional; - cinta torácica; - espirometro; - sensor de pressão pulmonar; sonda uroginecológica de eletromiografia (vaginal/anal); sensores de goniometria.
NCM	9018.19.80
TIPO DE PEDIDO	
1ª. Solicitação	Renovação <input checked="" type="checkbox"/>

DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não

Ref. Data 28/08/2023 (finalizado)

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA	
Razão Social	TORMENE AMERICANA DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA GÁS NATURAL LTDA



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

Nome Fantasia	ORMENE AMERICANA DO BRASIL		
Endereço	Rua Pesqueira, 100 - Bonsucesso / RJ CEP: 21041-150		
CNPJ	07.919.815/0001-18		
<b>DADOS DO PRODUTO</b>			
Nome do Bem Industrial	SISTEMA DE ODORISADOR DE GÁS NATURAL		
Breve Descrição Técnica	Sistema de odorização de gás natural com formato cilíndrico de 2.000 litros ou mais (dependendo do projeto), composta de válvulas esferas para bloqueio, bombas injetoras de odorante, transmissores de pressão de gás, painéis de comunicação, componentes em contato com o odorante em aço inoxidável e suas devidas peças sobressalentes (spare parts) da marca Tormene e serviços de manutenção no que diz respeito a este equipamento.		
NCM	84798912		
<b>TIPO DE PEDIDO</b>			
1ª. Solicitação	X	Renovação	
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não

Ref. Data 02/08/2023 (finalizado)

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>			
Razão Social	EL ROI MEDICAL SOLUTIONS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP		
Nome Fantasia	ELROI MEDICAL		
Endereço	Rua Brasilpinho, n.281, Kobrasol, São José/SC CEP: 88.102-300		
CNPJ	10.335.819/0001-63		
<b>DADOS DO PRODUTO</b>			
Nome do Bem Industrial	SISTEMA PARA HIGIENIZAÇÃO DE PACIENTES		
Breve Descrição Técnica	Sistema para execução do procedimento de higienização de pacientes temporariamente ou permanentemente incapacitados, doentes, idosos e deficiente físicos, aquecimento instantâneo, controle digital e instantâneo de temperatura durante o banho, autonomia de 40 higienizações, pia reversível, porta acessórios, alarmes e sensores, formato carro funcional, carro reservatório e 95% do equipamento em aço inox 304.		
NCM	9021.39.99		
<b>TIPO DE PEDIDO</b>			
1ª. Solicitação		Renovação	X
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>			



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não	
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não	

Ref. Data 01/08/2023 (em curso)

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA				
Razão Social	Habto Objetos Ltda			
Nome Fantasia	Habto			
Endereço	Rua Conde de Leopoldina, 315A - São Cristóvão - Rio de Janeiro/RJ CEP: 20930-460			
CNPJ	11.636.043/0001-84			
DADOS DO PRODUTO				
Nome do Bem Industrial	Sistema Revoluti			
Breve Descrição Técnica	Sistema de mesas giratórias para montagem de salas de aula informatizadas e colaborativas. Possui mesas giratórias que têm eixos fixados ao piso e giram integradas com a infra-estrutura de cabeamento elétrico que fica embutida na sua estrutura. Esse sistema de mesa permite que, apesar do cabeamento de energia, as mesas tenham mobilidade e mantenham o fornecimento de energia contínuo permitindo o uso de computadores de diversos tipos em sala de aula, inclusive desktops. O sistema de rotação e a matriz de posicionamento das mesas criam uma estrutura dinâmica que permite a formação de diversos arranjos na sala de aula de uma maneira fácil e rápida. O giro das mesas e do seu tampo permite que os tampos se encontrem formando uma superfície contínua que pode ser disposta de forma individual ou em grupos de 2, 3, 4 pessoas, entre outros. Esse sistema inovador permite a modificação do ambiente físico de acordo com a proposta pedagógica a ser desenvolvida pelo professor.			
NCM	9403.20.00			
TIPO DE PEDIDO				
1ª. Solicitação	X		Renovação	
DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA				
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não	
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim		Não	

Ref. Data 11/07/2023 (finalizado)

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

Razão Social	AUTOLABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
Nome Fantasia	Autolabor		
Endereço	AV. CAETANO SILVEIRA, 651, BREJARÚ. PALHOÇA/SC. CEP: 88.133-520.		
CNPJ	01.726.000/0001-36		
<b>DADOS DO PRODUTO</b>			
Nome do Bem Industrial	Ambulatório Compacto Móvel - AUTOMED - "Mesa multifuncional para exames e procedimentos ambulatoriais"		
Breve Descrição Técnica	<b>AMBULATÓRIO COMPACTO MÓVEL -AUTOMED – “MESA MULTIFUNCIONAL PARA EXAMES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS”</b> - Equipamento montado com estrutura de sustentação em aço, com pintura epóxi, apoiada em quatro rodízios giratórios com freio em sua base, acabamento com carenagens em PSAl/ABS de 04 mm, moldadas pelo processo de “vacuum forming”. Na parte superior possui uma mesa articulada multifuncional que se transforma em cadeira com três níveis de encosto e dois níveis para as pernas, feita em estrutura de aço, articulada com dobradiças e travas em aço inox, com estofamento revestido em courvin com espuma de densidade 33. A lateral dispõe de oito gavetas para a acomodação de conjunto de materiais e equipamentos para uso médico ambulatorial, com fechaduras metálicas cromadas e puxadores em aço inox. É dotada de pia e torneira temporizada em aço inox. Possui dois reservatórios de água com capacidade de 16 litros cada. Um de água limpa bombeada com opção de dois sistemas (elétrico e mecânico) e outro de água servida, com sistema de drenagem dotado de registro para eliminação de água residual. Suporte para soro, suporte para pernas, peseiras, pega mão para facilitar o deslocamento e para- choques. O equipamento dispõe de um painel de controle do sistema elétrico e hidráulico composto por interruptor liga/desliga, bomba d’água, uma tomada 110vac e uma tomada 220vac, com blindagem e aterramento do sistema elétrico. Com sistema ininterrupto de energia UPS (no-break), com baterias acopladas e autonomia de até seis horas. Extintor de incêndio classe ABC e suporte com tubo de oxigênio medicinal com capacidade de 5,1L/6,8 Kg, com válvula e fluxômetro. Acompanha manual de orientação e uso do equipamento.		
NCM	9402.90.90		
<b>TIPO DE PEDIDO</b>			
1ª. Solicitação		Renovação	X
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não

Ref. Data 04/07/2023 (finalizado)

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>	
Razão Social	<b>GlobalTec Tecnologias Educacionais Ltda</b>
Nome Fantasia	<b>GlobalTec Educacional</b>
Endereço	<b>Rua Dois, Nº 05, Lote 02 Loteamento Angelim, Bairro Angelim, CEP nº 65.060-641, São Luís - MA</b>
CNPJ	30.570.278/0001-65



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

#### DADOS DO PRODUTO

Nome do Bem Industrial	GIROTECA
Breve Descrição Técnica	Biblioteca Móvel, Confeccionada em MDF Ultra, com 3 cm de espessura, na cor branca, composta por 8 módulos, sendo: 4 módulos literários com 2.016 livros físicos e 4.000 livros digitais (e-books, livros em braille, áudio books e tecnologias assistivas), 1 módulo tecnológico com 53 itens (40 tablets, 4 desktops, 1 notebook, Smart Tv Led, Impressora, Datashow, etc.), 1 módulo mural de notícias e 2 módulos para comunicação institucional; apoiados sobre chassi e rodízios. Medindo cada módulo expositor: 1,70m de altura x 1,60m de largura x 0,30m de profundidade. Um módulo mural de notícias medindo 1,65m de altura x 1,60m de largura e 0,15m de profundidade; 02 módulos para comunicação institucional medindo cada um 1,65m de altura x 0,30m de largura e 0,15m de profundidade, uma mapoteca e uma mesa tecnológica com 8 estações de trabalho (sendo 5 equipadas com hardware). Capacitação em: Gestão de Bibliotecas, Pesquisa Escolar, Contação de Estórias, Iniciação à Informática, e Leitura e Produção de Literatura de Cordel.
NCM	94036000

#### TIPO DE PEDIDO

1ª. Solicitação	Renovação	X
-----------------	-----------	---

#### DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA

Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não

Ref. Data 28/06/2023 (finalizado)

#### DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA

Razão Social	LICS SUPER ÁGUA EIRELI EPP
Nome Fantasia	LICS SUPER ÁGUA
Endereço	LINHA CRISTAL, S/Nº
CNPJ	04.857.522/0001-65

#### DADOS DO PRODUTO



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

Nome do Bem Industrial	EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO MICROBIOLÓGICO E FLUORETAÇÃO DE ÁGUA - MODELO GUTWASSER		
Breve Descrição Técnica	Estação compacta para tratamento microbiológico e fluoretação de água para consumo humano. Opera de forma mecânica, sem uso de energia elétrica, com liberação automática de insumos sólidos em tabletes de acordo com a vazão e a pressão hidrostática da rede de abastecimento. A estação é produzida totalmente em material atóxico e anticorrosivo "polietileno e PVC", incluindo proteção própria de seus instrumentos de regulação e medição, dispensando construção de abrigo.		
NCM	84212100		
<b>TIPO DE PEDIDO</b>			
1ª. Solicitação	Renovação		X

DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não

Ref. Data 15/06/2023 (finalizado)

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA	
Razão Social	EL ROI MEDICAL SOLUTIONS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
Nome Fantasia	ELROI MEDICAL
Endereço	Rua Brasilpinho, n.281, Kobrasol, São José/SC CEP: 88.102-300
CNPJ	10.335.819/0001-63
DADOS DO PRODUTO	
Nome do Bem Industrial	Sistema de Esterilização e Desinfecção por Radiação UVC
Breve Descrição Técnica	Sistema de esterilização e desinfecção de ambientes por tecnologia de irradiação de luz. Sistema de esterilização e desinfecção de ambientes hospitalares sem utilização de produtos químicos, com capacidade de atingir os LOGs internacionais de desinfecção 1,2,3,4 e Esterilização Logs 5,6,7 com potência e metodologia focada no combate à SPSE. Equipamento tipo robô; hardware, software, nuvem; banco de dados; aplicativo; site de controle



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

	gerenciamento online; comunicação Wi-fi e Bluetooth, leitura de código segurança; barreira de contenção; operação remota.		
NCM	8419.89.19		
<b>TIPO DE PEDIDO</b>			
1ª. Solicitação	X	Renovação	
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não

Ref. Data 07/06/2023 (finalizado)

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>			
Razão Social	EMK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI-ME		
Nome Fantasia	REMODE		
Endereço	Estrada para Moleque, 1010. Bairro Várzea Grande, Gramado-RS CEP: 95670-000		
CNPJ	22.828.119/0001-90		
<b>DADOS DO PRODUTO</b>			
Nome do Bem Industrial	MINI ROTATÓRIA ECOLÓGICA DE RÁPIDA INSTALAÇÃO		
Breve Descrição Técnica	A MINI ROTATÓRIA ECOLÓGICA DE RÁPIDA INSTALAÇÃO é uma mini rotatória física, com espaço para ilha central, utilizada para reduzir o índice de acidentes em cruzamentos de vias locais (públicas ou privadas). É formada a partir da montagem de placas pré-moldadas, amarradas umas às outras, através de encaixes e fixadas ao solo.		
NCM	39012029		
<b>TIPO DE PEDIDO</b>			
1ª. Solicitação	X	Renovação	
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	x	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	x	Não

Ref. Data 23/05/2023 (finalizado)



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA			
Razão Social	VeRSis Tecnologia LTDA EPP		
Nome Fantasia	VeRSis Tecnologia		
Endereço	Rua Mogi Guaçu, 1723 - Jardim Flamboyant - Campinas/SP		
CNPJ	06.133.475/0001-32		
DADOS DO PRODUTO			
Nome do Bem Industrial	Localizador de Defeitos VeRSis		
Breve Descrição Técnica	<p>Ferramenta para diagnóstico de defeitos em placas eletrônicas, utilizando o método de comparação de curvas características entre a placa defeituosa e uma placa igual sem defeito (placa boa).</p> <p>O sistema é composto pelo software VRS-LAB e por um módulo de aquisição USB, modelos VRS-565 Turbo III e VRS-675 Ultra III.</p> <p>O módulo de aquisição é responsável pela medição das curvas características de maneira estável e livre de ruídos e espúrios, incluindo ajustes de escala e acondicionamento de sinal.</p> <p>Interface com usuário feita através do software VRS-Lab, que também auxilia na análise das medições e diagnóstico dos defeitos através de seu algoritmo detector de erro e relatórios em formatos texto e gráfico.</p> <p>Principais funcionalidades: comparação direta entre duas placas através dos 02 canais de medição; teste automático de até 40 pontos; criação de Placa Boa Virtual, salvando as informações de placa boa em arquivo; Placa Boa Virtual com múltiplas faces; acesso ao Banco de Curvas (acervo de placas boas virtuais); algoritmo detector de erro com tolerância ajustável; visualização de múltiplas curvas de tela; explorador de arquivos com filtros de busca; funções de acessibilidade (alteração de cores, alerta sonoro, auxílio por voz); estatística teste; relatório texto; relatório gráfico; auxílio contextual ao usuário; tutoriais integrados no software; interface com usuários multi-idíomas</p>		
NCM	90308910		
TIPO DE PEDIDO			
1ª. Solicitação		Renovação	X
DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não

Ref. Data 11/05/2023 (finalizada)



DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA	
Razão Social	Autolabor Indústria e Comércio Ltda.
Nome Fantasia	Autolabor
Endereço	AV. CAETANO SILVEIRA, 651, ÁREA INDUSTRIAL. PALHOÇA/SC. CEP: 88.133-520.
CNPJ	01.726.000/0001-36



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

**PELO FUTURO DA INDÚSTRIA**

**DADOS DO PRODUTO**

Nome do Bem Industrial

Laboratório Didático Móvel

## Breve Descrição Técnica

LDM – Gabinete monobloco de cor branca, fabricado em laminado de fiberglass (fibra de vidro) e protegido com gel coat do tipo NPG, com proteção UV. O Gabinete é sustentado por quatro rodízios, sendo dois fixos e dois giratórios com freios e é dotado de pega-mão na parte traseira para permitir a sua locomoção. Na parte superior esquerda (lado da pia) do gabinete encontra-se um suporte, que dará abrigo a uma lousa branca removível dotada de flip chart; O gabinete em sua parte superior externa é dotado de pia com torneira temporizada, e superfície plana para bancada de experimentos didáticos. No seu flanco direito o gabinete é provido de duas portas superiores, uma frontal e uma porta inferior (ventiladas), todas confeccionadas em PSAl/ABS na cor azul/cinza nitro, sendo todas dotadas de fechaduras c/ chaves. Tendo em seu flanco esquerdo um compartimento para um estojo de primeiros socorros. Na sua parte traseira o gabinete é provido de pega-mão, toalheiro, luz de emergência, extintor de incêndio classe ABC (1,0 Kg), e compartimento contendo um fogareiro e cartucho de gás tipo camping protegido por cadeado. O equipamento também é provido de medidor de nível de água graduado, instalado na parte central traseira do gabinete.

O LDM – Laboratório Didático Móvel; É dotado de sistema elétrico e hidráulico, composto por bomba d'água, compressor de ar, interruptor e regulador de tensão, que aciona e controla a fonte de corrente contínua e alternada. No interior do gabinete estão instalados o compressor de ar e a bomba d'água, que são acionados por botão de comando localizado no painel de controle (no flanco direito superior externo do gabinete), blindagem e aterramento do sistema elétrico, o LDM é equipado com um No-Break (Fonte ininterrupta de energia UPS); Possuindo dois reservatórios com capacidade de 16 litros cada, sendo um para água limpa e o outro para água servida, sendo também dotado de sistema de drenagem com registro para eliminação da água residual, ligado a um medidor de nível indicando o consumo de água limpa. O sistema de ventilação das portas permite a eliminação de gases, vapores e odores quando for o

caso. O interior do gabinete é provido de prateleiras dimensionadas e destinadas ao alojamento de um conjunto de materiais, acessórios e equipamentos especialmente desenvolvidos, de acordo com a BNCC, que acompanham o Laboratório para a realização de experimentos nas áreas das Ciências da Natureza, Química, Física, Biologia e Matemática, acondicionados em estojos, gaveta e maletas específicas e identificadas. Completam o equipamento: Manuais Técnicos e de Atividades Práticas nas áreas citadas, Manual e Mapa de Localização dos materiais e Manuais do Usuário.

O LDM é protegido por um para-choque revestido de borracha em toda sua extensão.



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

NCM	3822.90.00			
<b>TIPO DE PEDIDO</b>				
1ª. Solicitação		Renovação	X	
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>				
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não	
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não	

Ref. Data 09/05/2023 (em curso)



<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>				
Razão Social	ARMCO STACO S/A INDÚSTRIA METALÚRGICA			
Nome Fantasia	ARMCO STACO			
Endereço	Estrada João Paulo, 740 Bairro: Honório Gurgel - Rio de Janeiro / RJ CEP: 21512-000			
CNPJ	72.343.882/0001-07			
<b>DADOS DO PRODUTO</b>				
Nome do Bem Industrial	Tubos de aço corrugado			
Breve Descrição Técnica	Estruturas metálicas fabricadas em chapas Múltiplas (MP-100/MP-152), corrugadas, galvanizadas e/ou revestidas com Epoxy, nas formas circulares, lenticulares, Passagens de Pedestres e de Gado, Passagens inferiores, Tunnel Liner Plate e Super Span.			
NCM	94060092			
<b>TIPO DE PEDIDO</b>				
1ª. Solicitação		Renovação	X	
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>				
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não	
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não	

Ref. Data 28/04/2023 (finalizado)

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>	
Razão Social	ELISEU KOPP & CIA LTDA
Nome Fantasia	KOPP TECNOLOGIA
Endereço	Rua Ernesto Wild nº 2.100, Distrito Industrial, Vera Cruz / RS CEP: 96.880-000
CNPJ	93.315.190/0001-17
<b>DADOS DO PRODUTO</b>	
Nome do Bem Industrial	Escolinha de Trânsito Móvel
Breve Descrição Técnica	A Escolinha de trânsito móvel pertencente ao setor de tecnologia do trânsito, trata-se de um conjunto móvel de equipamentos, dentre eles, semáforo e lombada eletrônica com dimensões reduzidas, faixa de pedestre, fita zebra, cones de sinalização, e placas de sinalização de trânsito, organizados na forma de circuito, em que se cria um espaço para educação interativa entre indivíduos e permite a



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

	inserção das crianças dentro do ambiente do tráfego de trânsito através de uma simulação fiel do sistema viário com situações adversas como, trânsito de pedestres, ciclistas e passageiros. Pode ser montada em diversas disposições, permitindo instalação de acordo com as condições do local, tendo seus módulos eletrônicos alimentados por bateria 12V e estrutura injetada em poliamida, além de sinalizadores com tecnologia LED e compreendem: mini semáforo com grupo focal principal e de pedestre estruturado em dimensões totais de 145cm x 22cm x 10cm, sendo a transição entre os focos e o controle das fases semaforicas feito manualmente através de controle remoto e, mini lombada eletrônica, composta por dispositivo intermitente de indicação de local e display indicador de velocidade, disposta em dimensões totais de 145cm x 22cm x 10cm utilizando para medição das velocidades um sensor de radar (antena) doppler.		
NCM	8530.8010		
<b>TIPO DE PEDIDO</b>			
1ª. Solicitação	X	Renovação	
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não

Ref. Data 24/04/2023 (finalizado)

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>			
Razão Social	ANILHAS PARA PÁSSAROS E AVES CAPRI IND. E COM. LTDA - EPP		
Nome Fantasia	ANILHAS CAPRI		
Endereço	Rua Visconde de Taunay, 731 - Vila Cruzeiro - São Paulo / SP		
CNPJ	96.403.977/0001-29		
<b>DADOS DO PRODUTO</b>			
Nome do Bem Industrial	Anilhas com sistema anti-falsificação e/ou antiadulteração para identificação de pássaros e aves		
Breve Descrição Técnica	Anilha cilíndrica em alumínio ou aço inox com diâmetros e altura de acordo com a espécie a ser identificada, com sistema anti-falsificação composto por dois processos de gravação, sendo o primeiro a "marca d' água" e o segundo os códigos de controle dos pássaro; e/ou sistema anti-adulteração com área de sensibilidade retilínea e longitudinal (4), a qual toma visível a tentativa de expansão interna ao chegar no máximo de 0,3 mm.		
NCM	7608.20.90		
<b>TIPO DE PEDIDO</b>			
1ª. Solicitação		Renovação	X
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>			



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	x	Não	
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	x	Não	

Ref. Data 12/04/2023 (finalizada)

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA			
Razão Social	AEGIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA		
Nome Fantasia	AEGIS Lanternas Táticas		
Endereço	Rua Otávio Schemes 805 – Gravataí / RS - 94155-000		
CNPJ	23.350.687/0001-90		
DADOS DO PRODUTO			
Nome do Bem Industrial	Lanterna Tática		
Breve Descrição Técnica	Lanterna Tática de alta potência, 1.800 lumens, bateria de 2200 mAh de duração de até 18 horas em modo econômico, construída em alumínio T6 e anodizada. Acionamento ON/OFF traseiro e botão de troca de modos no corpo da lanterna. Com ajuste de foco		
NCM	9021.39.99		
TIPO DE PEDIDO			
1ª. Solicitação	X	Renovação	
DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não

Ref. Data 11/04/2023 (em curso)

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA	
Razão Social	EMK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI-ME
Nome Fantasia	REMODE
Endereço	Estrada para Moleque, 1010. Bairro Várzea Grande, Gramado-RS CEP: 95670-000
CNPJ	22.828.119/0001-90
DADOS DO PRODUTO	
Nome do Bem Industrial	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL ECOLÓGICA DE RÁPIDA INSTALAÇÃO
Breve Descrição Técnica	Ondulação transversal formada por placas pré-fabricadas, leves, de fácil manuseio, amarradas umas com as outras através de encaixes e ficadas ao pavimento de forma manual



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

NCM	39012029		
<b>TIPO DE PEDIDO</b>			
1ª. Solicitação		Renovação	X
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não

Ref. Data 10/03/2023 (finalizado)

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>			
Razão Social	VALFER TECNOLOGIA LTDA EPP		
Nome Fantasia			
Endereço	AV JOA ANTONIO MECCATTI, 1255 JARDIM PLANALTO, JUNDIAÍ-SP CEP: 13.211-223.		
CNPJ	54.435.777/0001-92		
<b>DADOS DO PRODUTO</b>			
Nome do Bem Industrial	INATIVADOR DE GASES		
Breve Descrição Técnica	INATIVADOR DE GASES"- EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS E GASOSOS DA DECOMPOSIÇÃO DE CORPOS EM CEMITÉRIOS, CONSISTINDO NA EVAPORAÇÃO DOS LÍQUIDOS CORPORAIIS CONHECIDOS POR NECROCHORUME, OS RETIRANDO DOS SEPULCROS POR SUCCÃO E OS TRATANDO QUIMICAMENTE EM UMA TORRE DE RETRO LAVAGEM COM SOLUÇÃO ALCALINA, TORNANDO TODAS AS EMISSÕES NÃO POLUENTES, OU ECOLOGICAMENTE CORRETO.		
NCM	84212930		
<b>TIPO DE PEDIDO</b>			
1ª. Solicitação	<input checked="" type="checkbox"/>	Renovação	
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não

Ref. Data 28/02/2023 (finalizado)

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>	
Razão Social	Miotec Equipamentos Biomédicos Eireli.
Nome Fantasia	Miotec
Endereço	Av. Taquara, 375, sala 502 - Petrópolis - Porto Alegre - RS



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

CNPJ	05.245.225/0001-21
<b>DADOS DO PRODUTO</b>	
Nome do Bem Industrial	Miotool USB/Wireless
Breve Descrição Técnica	Sistema de coleta de sinais fisiológicos. Quantifica o nível de contração muscular recrutada durante uma atividade funcional aos tratamentos que envolvem fisioterapia. As informações captadas pelo equipamento são transmitidas para o software MiotecSuite, possibilitando a análise dos dados e emissão de laudo. A manutenção dos produtos produzidos pela Miotec só podem ser realizadas pela assistência técnica da própria empresa. Características: - até 8 canais disponíveis; - sensores de EMG de alta precisão; - funcionamento através de conexão USB ou wireless; - Resolução: 14 ou 16 Bits; - taxa de amostragem: 2000 hz; - autonomia de 8h contínuas; - peso: 80g; - dimensões: 110mm x 68mm x 28mm - equipamento energizado internamente, IPX0, tipo BF acessórios: Os acessórios utilizados com o Miotool permitem quantificar índices de força, ângulo entre outras medidas. - Sonda Uroginecológica manométrica (vaginal e anal); - célula de carga - Dinamômetros (manual, escapular, dorsal, vaginal, anal e de mordida); - Goniômetro bucal; - sincronismo isocinético; - acelerômetro tridimensional; - cinta torácica; - espirometro; - sensor de pressão pulmonar; sonda uroginecológica de eletromiografia (vaginal/anal); sensores de goniometria.
NCM	9018.19.80
<b>TIPO DE PEDIDO</b>	
1ª. Solicitação	Renovação <input checked="" type="checkbox"/>

<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não

Ref. Data 08/02/2023 (finalizado)

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>	
Razão Social	EL ROI MEDICAL SOLUTIONS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
Nome Fantasia	ELROI MEDICAL
Endereço	Rua Brasilpinho, n.281, Kobrasol, São José/SC CEP: 88.102-300
CNPJ	10.335.819/0001-63
<b>DADOS DO PRODUTO</b>	
Nome do Bem Industrial	SISTEMA PARA HIGIENIZAÇÃO DE PACIENTES
Breve Descrição Técnica	Sistema para execução do procedimento de higienização de pacientes temporariamente ou permanentemente incapacitados, doentes, idosos e



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

	deficiente físicos, aquecimento instantâneo , controle digital e instantâneo de temperatura durante o banho, autonomia de 40 higienizações, pia reversível, porta acessórios, alarmes e sensores, formato carro funcional, carro reservatório e 95% do equipamento em aço inox 304.		
NCM	9021.39.99		
<b>TIPO DE PEDIDO</b>			
1ª. Solicitação		Renovação	X
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não

Ref. Data 17/01/2023 (finalizado)

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>	
Razão Social	AUTOLABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Nome Fantasia	Autolabor
Endereço	AV. CAETANO SILVEIRA, 651, BREJARÚ. PALHOÇA/SC. CEP: 88.133-520.
CNPJ	01.726.000/0001-36
<b>DADOS DO PRODUTO</b>	
Nome do Bem Industrial	Ambulatório Compacto Móvel - AUTOMED - "Mesa multifuncional para exames e procedimentos ambulatoriais"
Breve Descrição Técnica	<b>AMBULATÓRIO COMPACTO MÓVEL -AUTOMED - "MESA MULTIFUNCIONAL PARA EXAMES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS"</b> - Equipamento montado com estrutura de sustentação em aço, com pintura epóxi, apoiada em quatro rodízios giratórios com freio em sua base, acabamento com carenagens em PSAI/ABS de 04 mm, moldadas pelo processo de "vacuum forming". Na parte superior possui uma mesa articulada multifuncional que se transforma em cadeira com três níveis de encosto e dois níveis para as pernas, feita em estrutura de aço, articulada com dobradiças e travas em aço inox, com estofamento revestido em courvin com espuma de densidade 33. A lateral dispõe de oito gavetas para a acomodação de conjunto de materiais e equipamentos para uso médico ambulatorial, com fechaduras metálicas cromadas e puxadores em aço inox. É dotada de pia e torneira temporizada em aço inox. Possui dois reservatórios de água com capacidade de 16 litros cada. Um de água limpa bombeada com opção de dois sistemas (elétrico e mecânico) e outro de água servida, com sistema de drenagem dotado de registro para eliminação de água residual. Suporte para soro, suporte para pernas, peseiras, pega mão para facilitar o



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

	deslocamento e para- choques. O equipamento dispõe de um painel de controle do sistema elétrico e hidráulico composto por interruptor liga/desliga, bomba d'água, uma tomada 110vac e uma tomada 220vac, com blindagem e aterramento do sistema elétrico. Com sistema ininterrupto de energia UPS (no-break), com baterias acopladas e autonomia de até seis horas. Extintor de incêndio classe ABC e suporte com tubo de oxigênio medicinal com capacidade de 5,1L/6,8 Kg, com válvula e fluxômetro. Acompanha manual de orientação e uso do equipamento.			
NCM	9402.90.90			
<b>TIPO DE PEDIDO</b>				
1ª. Solicitação		Renovação	X	
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>				
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não	
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não	

Ref. Data 05/01/2023 (finalizado)

#### DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA

Razão Social	GlobalTec Tecnologias Educacionais Ltda
Nome Fantasia	GlobalTec Educacional
Endereço	Av. Cl. Colares Moreira, N. 07, Sala C, Cond. Empresarial Vinicius de Moraes. Jardim Renascença, São Luís - MA, 65075-160
CNPJ	

#### DADOS DO PRODUTO

Nome do Bem Industrial	GIROTECA
Breve Descrição Técnica	Biblioteca Móvel, Confeccionada em MDF Ultra, com 3 cm de espessura, na cor branca, composta por 8 módulos, sendo: 4 módulos literários com 2.000 livros físicos e 2.000 livros digitais (ebooks, livros em braille, áudio books e tecnologias assistivas), 1 módulo tecnológico com 52 itens (40 tablets, 4 desktops, 1 notebook, Smart Tv Led, Impressora, Datashow, etc.), 1 módulo mural de notícias e 2 módulos para comunicação institucional; apoiados sobre chassi e rodízios. Medindo cada módulo expositor: 1,70m de altura x 1,60m de largura x 0,30m de profundidade. Um módulo mural de notícias medindo 1,65m de altura x 1,60m de largura e 0,15m de profundidade; 02 módulos para comunicação institucional medindo cada um 1,65m de altura x 0,30m de largura e 0,15m de profundidade, uma mapoteca e uma mesa tecnológica com 8 estações de trabalho (sendo 5 são equipadas com hardware). Capacitação em: Gestão de Bibliotecas, Pesquisa Escolar, Contação de Estórias, Iniciação à Informática, e Leitura e Produção de Literatura de Cordel.
NCM	94036000

#### TIPO DE PEDIDO

1ª. Solicitação	Renovação	X
-----------------	-----------	---



Federação das Indústrias do Estado de Goiás  
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

#### DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA

Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não

Ref. Data 05/01/2023 (finalizado)

#### DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA

Razão Social	LICS SUPER ÁGUA EIRELI EPP
Nome Fantasia	LICS SUPER ÁGUA
Endereço	LINHA CRISTAL, S/Nº
CNPJ	04.857.522/0001-65

#### DADOS DO PRODUTO

Nome do Bem Industrial	EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO MICROBIOLÓGICO E FUORETAÇÃO DE ÁGUA - MODELO GUTWASSER
Breve Descrição Técnica	Estação compacta para tratamento microbiológico e fluoretação de água para consumo humano. Opera de forma mecânica, sem uso de energia elétrica, com liberação automática de insumos sólidos em tabletes de acordo com a vazão e a pressão hidrostática da rede de abastecimento. A estação é produzida totalmente em material atóxico e anticorrosivo "polietileno e PVC", incluindo proteção própria de seus instrumentos de regulação e medição, dispensando construção de abrigo.
NCM	84212100

#### TIPO DE PEDIDO

1ª. Solicitação	Renovação	X
-----------------	-----------	---

#### DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA

Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não
--	-----	---	-----



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
----------------------------------	-----	-------------------------------------	-----	--------------------------

Ref. Data 14/12/2022 (finalizado)

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA				
Razão Social	EL ROI MEDICAL SOLUTIONS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP			
Nome Fantasia	ELROI MEDICAL			
Endereço	Rua Brasilpinho, n.281, Kobrasol, São José/SC CEP: 88.102-300			
CNPJ	10.335.819/0001-63			
DADOS DO PRODUTO				
Nome do Bem Industrial	Sistema de Esterilização e Desinfecção por Radiação UVC			
Breve Descrição Técnica	Sistema de esterilização e desinfecção de ambientes por tecnologia de irradiação de luz. Sistema de esterilização e desinfecção de ambientes hospitalares sem utilização de produtos químicos, com capacidade de atingir os LOGs internacionais de desinfecção 1,2,3,4 e Esterilização Logs 5,6,7 com potência e metodologia focada no combate à SPSE. Equipamento tipo robô; hardware, software, nuvem; banco de dados; aplicativo; site de controle gerenciamento online; comunicação Wi-fi e Bluetooth, leitura de código segurança; barreira de contenção; operação remota.			
NCM	8419.89.19			
TIPO DE PEDIDO				
1ª. Solicitação	<input checked="" type="checkbox"/>	Renovação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA				
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>

?

Ref. Data 12/12/2022 (em curso)

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

Razão Social	VeRSis Tecnologia LTDA EPP		
Nome Fantasia	VeRSis Tecnologia		
Endereço	Rua Mogi Guaçu, 1723 - Jardim Flamboyant - Campinas/SP		
CNPJ	06.133.475/0001-32		
<b>DADOS DO PRODUTO</b>			
Nome do Bem Industrial	Localizador de Defeitos VeRSis		
Breve Descrição Técnica	<p>Ferramenta para diagnóstico de defeitos em placas eletrônicas, utilizando o método de comparação de curvas características entre a placa defeituosa e uma placa igual sem defeito (placa boa). O sistema é composto pelo software VRS-LAB e por um módulo de aquisição USB, modelos VRS-565 Turbo III e VRS-675 Ultra III. O módulo de aquisição é responsável pela medição das curvas características de maneira estável e livre de ruídos e espúrios, incluindo ajustes de escala e acondicionamento de sinal. Interface com usuário feita através do software VRS-Lab, que também auxilia na análise das medições e diagnóstico dos defeitos através de seu algoritmo detector de erro e relatórios em formatos texto e gráfico. Principais funcionalidades: comparação direta entre duas placas através dos 02 canais de medição; teste automático de até 40 pontos; criação de Placa Boa Virtual, salvando as informações de placa boa em arquivo; Placa Boa Virtual com múltiplas faces; acesso ao Banco de Curvas (acervo de placas boas virtuais); algoritmo detector de erro com tolerância ajustável; visualização de múltiplas curvas de tela; explorador de arquivos com filtros de busca; funções de acessibilidade (alteração de cores, alerta sonoro, auxílio por voz); estatística teste; relatório texto; relatório gráfico; auxílio contextual ao usuário; tutoriais integrados no software; interface com usuários multi-idíomas</p>		
NCM	90308910		
<b>TIPO DE PEDIDO</b>			
1ª. Solicitação	X		
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não

Ref. Data 21/11/2022 (finalizado)

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>	
Razão Social	Autolabor Indústria e Comércio Ltda.
Nome Fantasia	Autolabor
Endereço	AV. CAETANO SILVEIRA, 651, ÁREA INDUSTRIAL. PALHOÇA/SC. CEP: 88.133-520.
CNPJ	01.726.000/0001-36
<b>DADOS DO PRODUTO</b>	
Nome do Bem Industrial	Laboratório Didático Móvel

## Breve Descrição Técnica

LDM – Gabinete monobloco de cor branca, fabricado em laminado de fiberglass (fibra de vidro) e protegido com gel coat do tipo NPG, com proteção UV. O Gabinete é sustentado por quatro rodízios, sendo dois fixos e dois giratórios com freios e é dotado de pega-mão na parte traseira para permitir a sua locomoção. Na parte superior esquerda (lado da pia) do gabinete encontra-se um suporte, que dará abrigo a uma lousa branca removível dotada de flip chart; O gabinete em sua parte superior externa é dotado de pia com torneira temporizada, e superfície plana para bancada de experimentos didáticos. No seu flanco direito o gabinete é provido de duas portas superiores, uma frontal e uma porta inferior (ventiladas), todas confeccionadas em PSAl/ABS na cor azul/cinza nitro, sendo todas dotadas de fechaduras c/ chaves. Tendo em seu flanco esquerdo um compartimento para um estojo de primeiros socorros. Na sua parte traseira o gabinete é provido de pega-mão, toalheiro, luz de emergência, extintor de incêndio classe ABC (1,0 Kg), e compartimento contendo um fogareiro e cartucho de gás tipo camping protegido por cadeado. O equipamento também é provido de medidor de nível de água graduado, instalado na parte central traseira do gabinete.

O LDM – Laboratório Didático Móvel; É dotado de sistema elétrico e hidráulico, composto por bomba d'água, compressor de ar, interruptor e regulador de tensão, que aciona e controla a fonte de corrente contínua e alternada. No interior do gabinete estão instalados o compressor de ar e a bomba d'água, que são acionados por botão de comando localizado no painel de controle (no flanco direito superior externo do gabinete), blindagem e aterramento do sistema elétrico, o LDM é equipado com um No-Break (Fonte ininterrupta de energia UPS); Possuindo dois reservatórios com capacidade de 16 litros cada, sendo um para água limpa e o outro para água servida, sendo também dotado de sistema de drenagem com registro para eliminação da água residual, ligado a um medidor de nível indicando o consumo de água limpa. O sistema de



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

	ventilação das portas permite a eliminação de gases, vapores e odores quando for o caso. O interior do gabinete é provido de prateleiras dimensionadas e destinadas ao alojamento de um conjunto de materiais, acessórios e equipamentos especialmente desenvolvidos, de acordo com a BNCC, que acompanham o Laboratório para a realização de experimentos nas áreas das Ciências da Natureza, Química, Física, Biologia e Matemática, acondicionados em estojos, gaveta e maletas específicas e identificadas. Completam o equipamento: Manuais Técnicos e de Atividades Práticas nas áreas citadas, Manual e Mapa de Localização dos materiais e Manuais do Usuário. O LDM é protegido por um para-choque revestido de borracha em toda sua extensão.			
NCM	38.2200.90			
<b>TIPO DE PEDIDO</b>				
1ª. Solicitação		Renovação	X	
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>				
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não	
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não	

Ref. Data 11/11/2022 (finalizado)

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>				
Razão Social	ARMCO STACO S/A INDÚSTRIA METALÚRGICA			
Nome Fantasia	ARMCO STACO			
Endereço	Estrada João Paulo, 740 Bairro: Honório Gurgel - Rio de Janeiro / RJ CEP: 21512-000			
CNPJ	72.343.882/0001-07			
<b>DADOS DO PRODUTO</b>				
Nome do Bem Industrial	Tubos de aço corrugado			
Breve Descrição Técnica	Estruturas metálicas fabricadas em chapas Múltiplas (MP-100/MP-152), corrugadas, galvanizadas e/ou revestidas com Epoxy, nas formas circulares, lenticulares, Passagens de Pedestres e de Gado, Passagens inferiores, Tunnel Liner Plate e Super Span.			
NCM	94060092			
<b>TIPO DE PEDIDO</b>				
1ª. Solicitação		Renovação	X	
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>				
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não	
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não	

Ref. Data 10/11/2022 (finalizado)



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA			
Razão Social	EMK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI-ME		
Nome Fantasia	REMODE		
Endereço	Estrada para Moleque, 1010. Bairro Várzea Grande, Gramado-RS CEP: 95670-000		
CNPJ	22.828.119/0001-90		
DADOS DO PRODUTO			
Nome do Bem Industrial	MINI ROTATÓRIA ECOLÓGICA DE RÁPIDA INSTALAÇÃO		
Breve Descrição Técnica	A MINI ROTATÓRIA ECOLÓGICA DE RÁPIDA INSTALAÇÃO é uma mini rotatória física, com espaço para ilha central, utilizada para reduzir o índice de acidentes em cruzamentos de vias locais (públicas ou privadas). É formada a partir da montagem de placas pré-moldadas, amarradas umas às outras, através de encaixes e fixadas ao solo.		
NCM	39012029		
TIPO DE PEDIDO			
1ª. Solicitação	X	Renovação	
DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	x	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	x	Não

Ref. Data 11/10/2022 (finalizado)

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA			
Razão Social	EMK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI-ME		
Nome Fantasia	REMODE		
Endereço	Estrada para Moleque, 1010. Bairro Várzea Grande, Gramado-RS CEP: 95670-000		
CNPJ	22.828.119/0001-90		
DADOS DO PRODUTO			
Nome do Bem Industrial	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL ECOLÓGICA DE RÁPIDA INSTALAÇÃO		
Breve Descrição Técnica	Ondulação transversal formada por placas pré-fabricadas, leves, de fácil manuseio, amarradas umas com as outras através de encaixes e ficadas ao pavimento de forma manual		
NCM	39012029		
TIPO DE PEDIDO			
1ª. Solicitação		Renovação	X



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA				
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>

Ref. Data 19/08/2022 (finalizado)

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA	
Razão Social	Miotec Equipamentos Biomédicos Eireli.
Nome Fantasia	Miotec
Endereço	Av. Taquara, 375, sala 502 - Petrópolis - Porto Alegre - RS
CNPJ	05.245.225/0001-21
DADOS DO PRODUTO	
Nome do Bem Industrial	Miotool USB/Wireless
Breve Descrição Técnica	Sistema de coleta de sinais fisiológicos. Quantifica o nível de contração muscular recrutada durante uma atividade funcional aos tratamentos que envolvem fisioterapia. As informações captadas pelo equipamento são transmitidas para o software MiotecSuite, possibilitando a análise dos dados e emissão de laudo. A manutenção dos produtos produzidos pela Miotec só podem ser realizadas pela assistência técnica da própria empresa. Características: - até 8 canais disponíveis; - sensores de EMG de alta precisão; - funcionamento através de conexão USB ou wireless; - Resolução: 14 ou 16 Bits; - taxa de amostragem: 2000 hz; - autonomia de 8h contínuas; - peso: 80g; - dimensões: 110mm x 68mm x 28mm - equipamento energizado internamente, IPX0, tipo BF acessórios: Os acessórios utilizados com o Miotool permitem quantificar índices de força, ângulo entre outras medidas. - Sonda Uroginecológica manométrica (vaginal e anal); - célula de carga - Dinamômetros (manual, escapular, dorsal, vaginal, anal e de mordida); - Goniômetro bucal; - sincronismo isocinético; - acelerômetro tridimensional; - cinta torácica; - espirometro; - sensor de pressão pulmonar; sonda uroginecológica de eletromiografia (vaginal/anal); sensores de goniometria.
NCM	9018.19.80
TIPO DE PEDIDO	
1ª. Solicitação	Renovação <input checked="" type="checkbox"/>

DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não



Federação das Indústrias do Estado de Goiás  
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

Ref. Data 19/08/2022 (em curso)

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA	
Razão Social	SUNEW FILMES VOLTÁICOS IMPRESSOS S.A
Nome Fantasia	SUNEW
Endereço	Av. José Cândido da Silveira, 2000, bairro Horto Florestal, CEP 31.035-536, em Belo Horizonte/MG
CNPJ	19.703.227/0001-21
DADOS DO PRODUTO	
Nome do Bem Industrial	Miotool USB/Wireless
Breve Descrição Técnica	Painel fotovoltaico, pertencente à terceira geração da tecnologia de células solares ("organic photovoltaics" – OPV), composto por camadas poliméricas orgânicas capazes de converter energia solar em energia elétrica. O painel é semitransparente, flexível, de baixa densidade de massa e customizável a diversas aplicações. A topologia básica do painel consiste em polímeros orgânicos impressos em um substrato de PET, no processo "roll-to-roll", apresentando uma tensão de circuito aberto de 24,5 V e corrente de curto-circuito de aproximadamente 160 mA. A partir dessa topologia básica, o painel é impresso com a quantidade de módulos necessários em paralelo, para atender a cada projeto a ser empregado. Após sua impressão, o painel fotovoltaico é encapsulado em filmes de barreira de base plástica, fornecendo proteção contra oxidação, isolando-o do contato com água, ar e umidade.
NCM	85414032
TIPO DE PEDIDO	
1ª. Solicitação	Renovação X

DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não

Ref. Data 08/08/2022 (finalizado)

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA	
Razão Social	ANILHAS PARA PÁSSAROS E AVES CAPRI IND. E COM. LTDA - EPP
Nome Fantasia	ANILHAS CAPRI
Endereço	Rua Visconde de Taunay, 731 - Vila Cruzeiro - São Paulo / SP
CNPJ	96.403.977/0001-29
DADOS DO PRODUTO	



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

Nome do Bem Industrial	Anilhas com sistema anti-falsificação e/ou antiadulteração para identificação de pássaros e aves		
Breve Descrição Técnica	Anilha cilíndrica em alumínio ou aço inox com diâmetros e altura de acordo com a espécie a ser identificada, com sistema anti-falsificação composto por dois processos de gravação, sendo o primeiro a “marca d’ água” e o segundo os códigos de controle dos pássaro; e/ou sistema anti-adulteração com área de sensibilidade retilínea e longitudinal (4), a qual toma visível a tentativa de expansão interna ao chegar no máximo de 0,3 mm.		
NCM	7608.20.90		
<b>TIPO DE PEDIDO</b>			
1ª. Solicitação		Renovação	X
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	x	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	x	Não

Ref. Data 08/08/2022 (em curso)

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>			
Razão Social	EL ROI MEDICAL SOLUTIONS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP		
Nome Fantasia	ELROI MEDICAL		
Endereço	Rua Brasilpinho, n.281, Kobrasol, São José/SC CEP: 88.102-300		
CNPJ	10.335.819/0001-63		
<b>DADOS DO PRODUTO</b>			
Nome do Bem Industrial	SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO DE PACIENTES		
Breve Descrição Técnica	Sistema para execução do procedimento de higienização de pacientes temporariamente ou permanentemente incapacitados, doentes, idosos e deficiente físicos, aquecimento instantâneo , controle digital e instantâneo de temperatura durante o banho, autonomia de 40 higienizações, pia reversível, porta acessórios, alarmes e sensores, formato carro funcional, carro reservatório e 95% do equipamento em aço inox 304.		
NCM	9021.39.99		
<b>TIPO DE PEDIDO</b>			
1ª. Solicitação		Renovação	X
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não



Federação das Indústrias do Estado de Goiás  
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

Ref. Data 22/07/2022 (finalizado)

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA			
Razão Social	AUTOLABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
Nome Fantasia	Autolabor		
Endereço	AV. CAETANO SILVEIRA, 651, BREJARÚ. PALHOÇA/SC. CEP: 88.133-520.		
CNPJ	01.726.000/0001-36		
DADOS DO PRODUTO			
Nome do Bem Industrial	Ambulatório Compacto Móvel - AUTOMED - "Mesa multifuncional para exames e procedimentos ambulatoriais"		
Breve Descrição Técnica	<b>AMBULATÓRIO COMPACTO MÓVEL -AUTOMED - "MESA MULTIFUNCIONAL PARA EXAMES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS"</b> - Equipamento montado com estrutura de sustentação em aço, com pintura epóxi, apoiada em quatro rodízios giratórios com freio em sua base, acabamento com carenagens em PSAI/ABS de 04 mm, moldadas pelo processo de "vacuum forming". Na parte superior possui uma mesa articulada multifuncional que se transforma em cadeira com três níveis de encosto e dois níveis para as pernas, feita em estrutura de aço, articulada com dobradiças e travas em aço inox, com estofamento revestido em courvin com espuma de densidade 33. A lateral dispõe de oito gavetas para a acomodação de conjunto de materiais e equipamentos para uso médico ambulatorial, com fechaduras metálicas cromadas e puxadores em aço inox. É dotada de pia e torneira temporizada em aço inox. Possui dois reservatórios de água com capacidade de 16 litros cada. Um de água limpa bombeada com opção de dois sistemas (elétrico e mecânico) e outro de água servida, com sistema de drenagem dotado de registro para eliminação de água residual. Suporte para soro, suporte para pernas, peseiras, pega mão para facilitar o deslocamento e para- choques. O equipamento dispõe de um painel de controle do sistema elétrico e hidráulico composto por interruptor liga/desliga, bomba d'água, uma tomada 110vac e uma tomada 220vac, com blindagem e aterramento do sistema elétrico. Com sistema ininterrupto de energia UPS (no-break), com baterias acopladas e autonomia de até seis horas. Extintor de incêndio classe ABC e suporte com tubo de oxigênio medicinal com capacidade de 5,1L/6,8 Kg, com válvula e fluxômetro. Acompanha manual de orientação e uso do equipamento.		
NCM	9402.90.90		
TIPO DE PEDIDO			
1ª. Solicitação		Renovação	X
DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA			



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	

Ref. Data 23/06/2022 (finalizada)

### DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA

Razão Social	GlobalTec Tecnologias Educacionais Ltda
Nome Fantasia	GlobalTec Educacional
Endereço	Av. Cl. Colares Moreira, N. 07, Sala C, Cond. Empresarial Vinicius de Moraes. Jardim Renascença, São Luís - MA, 65075-160
CNPJ	

### DADOS DO PRODUTO

Nome do Bem Industrial	GIROTECA
Breve Descrição Técnica	Biblioteca Móvel, Confeccionada em MDF Ultra, com 3 cm de espessura, na cor branca, composta por 8 módulos, sendo: 4 módulos literários com 2.000 livros físicos e 2.000 livros digitais (ebooks, livros em braille, áudio books e tecnologias assistivas), 1 módulo tecnológico com 52 itens (40 tablets, 4 desktops, 1 notebook, Smart Tv Led, Impressora, Datashow, etc.), 1 módulo mural de notícias e 2 módulos para comunicação institucional; apoiados sobre chassi e rodízios. Medindo cada módulo expositor: 1,70m de altura x 1,60m de largura x 0,30m de profundidade. Um módulo mural de notícias medindo 1,65m de altura x 1,60m de largura e 0,15m de profundidade; 02 módulos para comunicação institucional medindo cada um 1,65m de altura x 0,30m de largura e 0,15m de profundidade, uma mapoteca e uma mesa tecnológica com 8 estações de trabalho (sendo 5 são equipadas com hardware). Capacitação em: Gestão de Bibliotecas, Pesquisa Escolar, Contação de Estórias, Iniciação à Informática, e Leitura e Produção de Literatura de Cordel.
NCM	94036000

### TIPO DE PEDIDO

1ª. Solicitação	Renovação	X
-----------------	-----------	---

### DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA

Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não



Federação das Indústrias do Estado de Goiás  
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

Ref. Data 23/06/2022 (finalizado)

#### DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA

Razão Social	LICS SUPER ÁGUA EIRELI EPP
Nome Fantasia	LICS SUPER ÁGUA
Endereço	LINHA CRISTAL, S/Nº
CNPJ	04.857.522/0001-65

#### DADOS DO PRODUTO

Nome do Bem Industrial	EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO MICROBIOLÓGICO E FUORETAÇÃO DE ÁGUA - MODELO GUTWASSER
Breve Descrição Técnica	Estação compacta para tratamento microbiológico e fluoretação de água para consumo humano. Opera de forma mecânica, sem uso de energia elétrica, com liberação automática de insumos sólidos em tabletes de acordo com a vazão e a pressão hidrostática da rede de abastecimento. A estação é produzida totalmente em material atóxico e anticorrosivo "polietileno e PVC", incluindo proteção própria de seus instrumentos de regulagem e medição, dispensando construção de abrigo.
NCM	84212100

#### TIPO DE PEDIDO

1ª. Solicitação	Renovação	X
-----------------	-----------	---

#### DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA

Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não

Ref. Data 13/06/2022 (finalizado)

#### DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA

Razão Social	EL ROI MEDICAL SOLUTIONS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
Nome Fantasia	ELROI MEDICAL
Endereço	Rua Brasilpinho, n.281, Kobrasol, São José/SC CEP: 88.102-300



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

CNPJ	10.335.819/0001-63		
<b>DADOS DO PRODUTO</b>			
Nome do Bem Industrial	Sistema de Esterilização e Desinfecção por Radiação UVC		
Breve Descrição Técnica	Sistema de esterilização e desinfecção de ambientes por tecnologia de irradiação de luz. Sistema de esterilização e desinfecção de ambientes hospitalares sem utilização de produtos químicos, com capacidade de atingir os LOGs internacionais de desinfecção 1,2,3,4 e Esterilização Logs 5,6,7 com potência e metodologia focada no combate à SPSE. Equipamento tipo robô; hardware, software, nuvem; banco de dados; aplicativo; site de controle gerenciamento online; comunicação Wi-fi e Bluetooth, leitura de código segurança; barreira de contenção; operação remota.		
NCM	8419.89.19		
<b>TIPO DE PEDIDO</b>			
1ª. Solicitação	X	Renovação	
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não

Ref. Data 11/05/2022 (finalizado)

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>	
Razão Social	EMK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI-ME
Nome Fantasia	REMODE
Endereço	Estrada para Moleque, 1010. Bairro Várzea Grande, Gramado-RS CEP: 95670-000
CNPJ	22.828.119/0001-90
<b>DADOS DO PRODUTO</b>	
Nome do Bem Industrial	MINI ROTATÓRIA ECOLÓGICA DE RÁPIDA INSTALAÇÃO
Breve Descrição Técnica	A MINI ROTATÓRIA ECOLÓGICA DE RÁPIDA INSTALAÇÃO é uma mini rotatória física, com espaço para ilha central, utilizada para reduzir o índice de acidentes em cruzamentos de vias locais (públicas ou privadas). É formada a partir da montagem de placas pré-moldadas, amarradas umas às outras, através de encaixes e fixadas ao solo.
NCM	39012029
<b>TIPO DE PEDIDO</b>	



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

1ª. Solicitação	X	Renovação	
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não

Ref. Data 06/05/2022 (em curso)

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>			
Razão Social	ARMCO STACO S/A INDÚSTRIA METALÚRGICA		
Nome Fantasia	ARMCO STACO		
Endereço	Estrada João Paulo, 740 Bairro: Honório Gurgel - Rio de Janeiro / RJ CEP: 21512-000		
CNPJ	72.343.882/0001-07		
<b>DADOS DO PRODUTO</b>			
Nome do Bem Industrial	Tubos de aço corrugado		
Breve Descrição Técnica	Estruturas metálicas fabricadas em chapas Múltiplas (MP-100/MP-152), corrugadas, galvanizadas e/ou revestidas com Epoxy, nas formas circulares, lenticulares, Passagens de Pedestres e de Gado, Passagens inferiores, Tunnel Liner Plate e Super Span.		
NCM	94069020		
<b>TIPO DE PEDIDO</b>			
1ª. Solicitação		Renovação	X
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não

Ref. Data 06/05/2022 (em curso)

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>	
Razão Social	Autolabor Indústria e Comércio Ltda.
Nome Fantasia	Autolabor
Endereço	AV. CAETANO SILVEIRA, 651, ÁREA INDUSTRIAL. PALHOÇA/SC. CEP: 88.133-520.
CNPJ	01.726.000/0001-36
<b>DADOS DO PRODUTO</b>	
Nome do Bem Industrial	Laboratório Didático Móvel

## Breve Descrição Técnica

LDM – Gabinete monobloco de cor branca, fabricado em laminado de fiberglass (fibra de vidro) e protegido com gel coat do tipo NPG, com proteção UV. O Gabinete é sustentado por quatro rodízios, sendo dois fixos e dois giratórios com freios e é dotado de pega-mão na parte traseira para permitir a sua locomoção. Na parte superior esquerda (lado da pia) do gabinete encontra-se um suporte, que dará abrigo a uma lousa branca removível dotada de flip chart; O gabinete em sua parte superior externa é dotado de pia com torneira temporizada, e superfície plana para bancada de experimentos didáticos. No seu flanco direito o gabinete é provido de duas portas superiores, uma frontal e uma porta inferior (ventiladas), todas confeccionadas em PSAl/ABS na cor azul/cinza nitro, sendo todas dotadas de fechaduras c/ chaves. Tendo em seu flanco esquerdo um compartimento para um estojo de primeiros socorros. Na sua parte traseira o gabinete é provido de pega-mão, toalheiro, luz de emergência, extintor de incêndio classe ABC (1,0 Kg), e compartimento contendo um fogareiro e cartucho de gás tipo camping protegido por cadeado. O equipamento também é provido de medidor de nível de água graduado, instalado na parte central traseira do gabinete.

O LDM – Laboratório Didático Móvel; É dotado de sistema elétrico e hidráulico, composto por bomba d'água, compressor de ar, interruptor e regulador de tensão, que aciona e controla a fonte de corrente contínua e alternada. No interior do gabinete estão instalados o compressor de ar e a bomba d'água, que são acionados por botão de comando localizado no painel de controle (no flanco direito superior externo do gabinete), blindagem e aterramento do sistema elétrico, o LDM é equipado com um No-Break (Fonte ininterrupta de energia UPS); Possuindo dois reservatórios com capacidade de 16 litros cada, sendo um para água limpa e o outro para água servida, sendo também dotado de sistema de drenagem com registro para eliminação da água residual, ligado a um medidor de nível indicando o consumo de água limpa. O sistema de



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

	ventilação das portas permite a eliminação de gases, vapores e odores quando for o caso. O interior do gabinete é provido de prateleiras dimensionadas e destinadas ao alojamento de um conjunto de materiais, acessórios e equipamentos especialmente desenvolvidos, de acordo com a BNCC, que acompanham o Laboratório para a realização de experimentos nas áreas das Ciências da Natureza, Química, Física, Biologia e Matemática, acondicionados em estojos, gaveta e maletas específicas e identificadas. Completam o equipamento: Manuais Técnicos e de Atividades Práticas nas áreas citadas, Manual e Mapa de Localização dos materiais e Manuais do Usuário. O LDM é protegido por um para-choque revestido de borracha em toda sua extensão.			
NCM	38.229000			
<b>TIPO DE PEDIDO</b>				
1ª. Solicitação		Renovação	X	
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>				
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não	
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não	

Ref. Data 07/04/2022 (finalizado)

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>				
Razão Social	EMK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI-ME			
Nome Fantasia	REMODE			
Endereço	Estrada para Moleque, 1010. Bairro Várzea Grande, Gramado-RS CEP: 95670-000			
CNPJ	22.828.119/0001-90			
<b>DADOS DO PRODUTO</b>				
Nome do Bem Industrial	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL ECOLÓGICA DE RÁPIDA INSTALAÇÃO			
Breve Descrição Técnica	Ondulação transversal formada por placas pré-fabricadas, leves, de fácil manuseio, amarradas umas com as outras através de encaixes e ficadas ao pavimento de forma manual			
NCM	39012029			
<b>TIPO DE PEDIDO</b>				
1ª. Solicitação		Renovação	X	



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA				
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	

Ref. Data 07/04/2022 (em curso)

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA	
Razão Social	Playmove Indústria e Comércio S/A
Nome Fantasia	-
Endereço	Rua 25 de agosto, nº 730, Itoupava Norte, CEP 89.053-300, Blumenau/SC
CNPJ	08.891.108/0001-23
DADOS DO PRODUTO	
Nome do Bem Industrial	PlayTable - Mesa interativa infantil com mídia embutida e tela sensível ao toque
Breve Descrição Técnica	A mesa interativa infantil com mídia embutida e tela sensível ao toque PlayTable é composta por um módulo eletrônico (central controladora de dados e tela LCD integrada para reconhecimento de toques), sistema de gestão operacional para controle e customização, com múltiplos aplicativos, jogos educacionais e livros digitais com o objetivo de ensino e inclusão que atendam às necessidades pedagógicas da educação infantil, ensino fundamental e educação especial nos mais diferentes níveis de conhecimento e desenvolvimento, também utilizados para terapia ocupacional e reabilitação e fonoaudiologia educacional. Concebido em forma de mesa digital interativa o dispositivo reconhece o posicionamento do toque executando suas funções por um ou mais usuários, podendo utilizar as mãos ou qualquer outra parte do corpo reconhecendo até mesmo objetos, tais como: ponteira auxiliadora de toques para deficientes.
NCM	8471.50.90
TIPO DE PEDIDO	
1ª. Solicitação	<input checked="" type="checkbox"/> Renovação
DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA	
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não



Federação das Indústrias do Estado de Goiás  
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

Ref. Data 25/03/2022 (finalizado)

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA			
Razão Social	VeRSis Tecnologia LTDA EPP		
Nome Fantasia	VeRSis Tecnologia		
Endereço	Rua Mogi Guaçu,1723 - Jardim Flamboyant - Campinas/SP		
CNPJ	06.133.475/0001-32		
DADOS DO PRODUTO			
Nome do Bem Industrial	Localizador de Defeitos VeRSis		
Breve Descrição Técnica	<p>Ferramenta para diagnóstico de defeitos em placas eletrônicas, utilizando o método de comparação de curvas características entre a placa defeituosa e uma placa igual sem defeito (placa boa).</p> <p>O sistema é composto pelo software VRS-LAB e por um módulo de aquisição USB, modelos VRS-565 Turbo III e VRS-675 Ultra III.</p> <p>O módulo de aquisição é responsável pela medição das curvas características de maneira estável e livre de ruídos e espúrios, incluindo ajustes de escala e acondicionamento de sinal.</p> <p>Interface com usuário feita através do software VRS-Lab, que também auxilia na análise das medições e diagnóstico dos defeitos através de seu algoritmo detector de erro e relatórios em formatos texto e gráfico.</p> <p>Principais funcionalidades: comparação direta entre duas placas através dos 02 canais de medição; teste automático de até 40 pontos; criação de Placa Boa Virtual, salvando as informações de placa boa em arquivo; Placa Boa Virtual com múltiplas faces; acesso ao Banco de Curvas (acervo de placas boas virtuais); algoritmo detector de erro com tolerância ajustável; visualização de múltiplas curvas de tela; explorador de arquivos com filtros de busca; funções de acessibilidade (alteração de cores, alerta sonoro, auxílio por voz); estatística teste; relatório texto; relatório gráfico; auxílio contextual ao usuário; tutoriais integrados no software; interface com usuários multi-idiomas</p>		
NCM	90308910		
TIPO DE PEDIDO			
1ª. Solicitação		Renovação	X
DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA			



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não	
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não	

Ref. Data 07/03/2022 (finalizado)

### DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA

Razão Social	CULTIVAR EDITORA LTDA
Nome Fantasia	Guarani Editora
Endereço	RUA FRANCISCO DE MELO, 80, ARIRIU DA FORMIGA, PALHOÇA-SC, CEP 88134-758
CNPJ	21.158.245/0001-11

### DADOS DO PRODUTO

Nome do Bem Industrial	Conjunto Didático Pedagógico e Prático
Breve Descrição Técnica	<p>Conjunto Didático Pedagógico e Prático, desenvolvido especificamente para o ensino das disciplinas de Educação Física, Esportes, Linguagens e Atividade extracurriculares, atendendo às necessidades da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), para o Ensino Fundamental, com turmas em torno de 25 alunos. Composto por materiais práticos e didáticos, que garantem ao professor os subsídios técnicos necessários para organizar as aulas, e também por materiais didáticos destinados aos estudantes, que oportunizam o conhecimento acerca da teoria das modalidades a serem praticadas nas aulas.</p> <p>Este conjunto materializa um sistema de ensino de Educação Física escolar. É composto por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Livros "Escola do Movimento". (QTD POR CJ: 15 un.)</li><li>• Livros didáticos do professor e pen drives de basquete, badminton, vôlei, tênis, hóquei, atletismo, xadrez, futsal e futebol. (QTD POR CJ: 02 UN.)</li><li>• Livros infantojuvenis da coleção "As Aventuras da Turma do Junior". (QTD POR CJ: 26 UN.)</li><li>• Bolas de vôlei do tipo soft. (QTD POR CJ: 10 UN.)</li><li>• Bolas de vôlei tipo EVA; bolas de vôlei de espuma. (QTD POR CJ: 05 UN.)</li><li>• Bases móveis para vôlei, basquete e badminton; postes móveis de basquete, medindo 3,05 m, com fixador de tabela e alças, postes móveis de vôlei e badminton, medindo 2,35 m, com fixador de rede e alças, tabelas de basquete com cesta e rede,; minitraves; bases móveis e postes para redes de tênis (QTD POR CJ: 04UN.)</li><li>• Bolas de Basquete Júnior mirins. ( QTD POR CJ: 10 UN.)</li><li>• Bolas de basquete tipo baby; bolas de basquete confeccionadas com borracha. (QTD POR CJ: 05 UN.)</li><li>• Viseiras; tacos de hóquei pequenos, bolas de hóquei pequenas; bolas de hóquei grandes; raquetes de badminton. (QTD POR CJ: 20 UN.)</li><li>• Petecas. ( QTD POR CJ: 40 UN.)</li><li>• Bolas de espuma pequenas de badminton. (QTD POR CJ: 30 UN.)</li><li>• Balões infantis. (QTD POR CJ: 200 UN.)</li></ul>



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

- Redes de tênis; Bases e alças reservas; escadas de coordenação; redes de badminton/vôlei. (QTD POR CJ: 02 UN.)
- Raquetes de tênis pequenas. (QTD POR CJ: 15 UN)
- Bolas de tênis do tipo soft; cones-chapéu. (QTD POR CJ: 20 UN.)
- Bolas de tênis de espuma; cones de marcação com 23 cm; bambolês; cordas de coordenação; jogo de xadrez. (QTD POR CJ: 10 UN.)
- Cones de marcação de 50 cm. (QTD POR CJ: 08 UN.)
- Bolas de futsal (PVC) - Termotec; futebol (PVC/EVA); futebol (PU Ultra); raquetes de tênis grandes. (QTD POR CJ: 05 UN.)
- Sacola para bolas de basquete. badminton, vôlei, tênis, hóquei, futebol e futsal; carrinho desportivo; carrinho-armazém vertical; Casa do Esporte; bomba; fita elástica de 30m. (QTD POR CJ: 01 UN.)

NCM 9506.91.00

TIPO DE PEDIDO

1ª. Solicitação X Renovação

DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA

Descrição Técnica Detalhada do Produto

Sim X

Não

Catálogo e/ou Desenho do Produto

Sim X

Não

Ref. Data 04/02/2022 (finalizado)

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA

Razão Social Miotec Equipamentos Biomédicos Eireli.  
Nome Fantasia Miotec  
Endereço Av. Taquara, 375, sala 502 - Petrópolis - Porto Alegre - RS  
CNPJ 05.245.225/0001-21

DADOS DO PRODUTO

Nome do Bem Industrial Miotool USB/Wireless

Breve Descrição Técnica Sistema de coleta de sinais fisiológicos. Quantifica o nível de contração muscular recrutada durante uma atividade funcional aos tratamentos que envolvem fisioterapia. As informações captadas pelo equipamento são transmitidas para o software MiotecSuite, possibilitando a análise dos dados e emissão de laudo. A manutenção dos produtos produzidos pela Miotec só podem ser realizadas pela assistência técnica da própria empresa. Características: - até 8 canais disponíveis; - sensores de EMG de alta precisão; - funcionamento através de conexão USB ou wireless; - Resolução: 14 ou 16 Bits; - taxa de amostragem: 2000 hz; - autonomia de 8h contínuas; - peso: 80g; - dimensões: 110mm x 68mm x 28mm - equipamento energizado internamente, IPX0, tipo BF acessórios: Os acessórios utilizados com o Miotool permitem quantificar índices de força,



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

ângulo entre outras medidas. - Sonda Uroginecológica manométrica (vaginal e anal); - célula de carga - Dinamômetros (manual, escapular, dorsal, vaginal, anal e de mordida); - Goniômetro bucal; - sincronismo isocinético; - acelerômetro tridimensional; - cinta torácica; - espirometro; - sensor de pressão pulmonar; sonda uroginecológica de eletromiografia (vaginal/anal); sensores de goniometria.

NCM 9018.19.80

**TIPO DE PEDIDO**

1ª. Solicitação Renovação X

**DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA**

<b>Descrição Técnica Detalhada do Produto</b>	Sim	X	Não
<b>Catálogo e/ou Desenho do Produto</b>	Sim	X	Não

Ref. Data 21/01/2022 (finalizado)

**DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA**

Razão Social	SUNEW FILMES VOLTÁICOS IMPRESSOS S.A
Nome Fantasia	SUNEW
Endereço	Av. José Cândido da Silveira, 2000, bairro Horto Florestal, CEP 31.035-536, em Belo Horizonte/MG
CNPJ	19.703.227/0001-21

**DADOS DO PRODUTO**

Nome do Bem Industrial	Miotool USB/Wireless
Breve Descrição Técnica	Painel fotovoltaico, pertencente à terceira geração da tecnologia de células solares ("organic photovoltaics" – OPV), composto por camadas poliméricas orgânicas capazes de converter energia solar em energia elétrica. O painel é semitransparente, flexível, de baixa densidade de massa e customizável a diversas aplicações. A topologia básica do painel consiste em polímeros orgânicos impressos em um substrato de PET, no processo "roll-to-roll", apresentando uma tensão de circuito aberto de 24,5 V e corrente de curto-circuito de aproximadamente 160 mA. A partir dessa topologia básica, o painel é impresso com a quantidade de módulos necessários em paralelo, para atender a cada projeto a ser empregado. Após sua impressão, o painel fotovoltaico é encapsulado em filmes de barreira de base plástica, fornecendo proteção contra oxidação, isolando-o do contato com água, ar e umidade.
NCM	85414032

**TIPO DE PEDIDO**

1ª. Solicitação Renovação X



Federação das Indústrias do Estado de Goiás  
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

#### DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA

Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não

Ref. Data 19/01/2022 (finalizado)

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA			
Razão Social	EL ROI MEDICAL SOLUTIONS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP		
Nome Fantasia	ELROI MEDICAL		
Endereço	Rua Brasilpinho, n.281, Kobrasol, São José/SC CEP: 88.102-300		
CNPJ	10.335.819/0001-63		
DADOS DO PRODUTO			
Nome do Bem Industrial	SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO DE PACIENTES		
Breve Descrição Técnica	Sistema para execução do procedimento de higienização de pacientes temporariamente ou permanentemente incapacitados, doentes, idosos e deficiente físicos, aquecimento instantâneo, controle digital e instantâneo de temperatura durante o banho, autonomia de 40 higienizações, pia reversível, porta acessórios, alarmes e sensores, formato carro funcional, carro reservatório e 95% do equipamento em aço inox 304.		
NCM	9021.39.99		
TIPO DE PEDIDO			
1ª. Solicitação		Renovação	X
DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não

Ref. Data 19/01/2022 (finalizado)

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA	
Razão Social	BETTAHIDROTURBINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Nome Fantasia	Betta Hidroturbinas
Endereço	R. Alfredo Tosi, 1.500/1.600 - N/A Alpha-Franca/SP CEP: 14403-180
CNPJ	53.358.495/0001-91



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

DADOS DO PRODUTO			
Nome do Bem Industrial	Turbina redutora de pressão - Modelo TRP Beta		
Breve Descrição Técnica	A TRP (Turbina Redutora de Pressão) foi criada para ajudar o setor de saneamento no controle de perdas e eficiência energética ao possibilitar um controle de pressão e geração de energia em um único equipamento autônomo, trazendo os benefícios de telemetria e comando remoto para melhorar o monitoramento e administração das redes de distribuição de água. o que não ocorre com as válvulas redutoras de pressão que apenas dissipam a pressão, desperdiçando energia potencial que pode ser convertida em energia elétrica.		
NCM	8410.11.00		
TIPO DE PEDIDO			
1ª. Solicitação	X	Renovação	
DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não

Ref. Data 19/01/2022 (finalizado)

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA	
Razão Social	AUTOLABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Nome Fantasia	Autolabor
Endereço	AV. CAETANO SILVEIRA, 651, BREJARÚ. PALHOÇA/SC. CEP: 88.133-520.
CNPJ	01.726.000/0001-36
DADOS DO PRODUTO	
Nome do Bem Industrial	Ambulatório Compacto Móvel - AUTOMED - "Mesa multifuncional para exames e procedimentos ambulatoriais"
Breve Descrição Técnica	<b>AMBULATÓRIO COMPACTO MÓVEL -AUTOMED - "MESA MULTIFUNCIONAL PARA EXAMES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS"</b> - Equipamento montado com estrutura de sustentação em aço, com pintura epóxi, apoiada em quatro rodízios giratórios com freio em sua base, acabamento com carenagens em PSAI/ABS de 04 mm, moldadas pelo processo de "vacuum forming". Na parte superior possui uma mesa articulada multifuncional que se transforma em cadeira com três níveis de encosto e dois níveis para as pernas, feita em estrutura de aço, articulada com dobradiças e travas em aço inox, com estofamento revestido em courvin com espuma de densidade 33. A lateral dispõe de oito gavetas para a acomodação de conjunto de materiais e equipamentos para uso médico ambulatorial, com fechaduras metálicas cromadas e puxadores em aço inox. É dotada de pia e torneira temporizada em aço inox. Possui dois reservatórios de água com capacidade de 16 litros cada. Um de água limpa bombeada com opção de dois



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

	sistemas (elétrico e mecânico) e outro de água servida, com sistema de drenagem dotado de registro para eliminação de água residual. Suporte para soro, suporte para pernas, peseiras, pega mão para facilitar o deslocamento e para- choques. O equipamento dispõe de um painel de controle do sistema elétrico e hidráulico composto por interruptor liga/desliga, bomba d'água, uma tomada 110vac e uma tomada 220vac, com blindagem e aterramento do sistema elétrico. Com sistema ininterrupto de energia UPS (no-break), com baterias acopladas e autonomia de até seis horas. Extintor de incêndio classe ABC e suporte com tubo de oxigênio medicinal com capacidade de 5,1L/6,8 Kg, com válvula e fluxômetro. Acompanha manual de orientação e uso do equipamento.		
NCM	9402.90.90		
<b>TIPO DE PEDIDO</b>			
1ª. Solicitação		Renovação	X
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não

Ref. Data 12/01/2022 (finalizado – Consulta Produzir)

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>			
Razão Social	RTEP INTEGRADORA EIRELI		
Nome Fantasia	RTEP INTEGRADORA		
Endereço	Av. Juscelino Kubitschex Qd. 21 It 7/8/25/26 sala 02 Ap. De Goiânia		
CNPJ	11.905.369/0001-60		
<b>DADOS DO PRODUTO</b>			
Nome do Bem Industrial	Células de Paletização		
Breve Descrição Técnica			
NCM	8422.40.90 / 8479.89.99		
<b>TIPO DE PEDIDO</b>			
1ª. Solicitação	X	Renovação	

Ref. Data 10/01/2022 (finalizado)

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>	
Razão Social	LICS SUPER ÁGUA EIRELI EPP
Nome Fantasia	LICS SUPER ÁGUA
Endereço	LINHA CRISTAL, S/Nº
CNPJ	04.857.522/0001-65
<b>DADOS DO PRODUTO</b>	
Nome do Bem Industrial	EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO MICROBIOLÓGICO E FUORETAÇÃO DE ÁGUA - MODELO GUTWASSER
Breve Descrição Técnica	Estação compacta para tratamento microbiológico o e fluoretação de água para consumo humano. Opera de forma



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

	mecânica, sem uso de energia elétrica, com liberação automática de insumos sólidos em tabletes de acordo com a vazão e a pressão hidrostática da rede de abastecimento. A estação é produzida totalmente em material atóxico e anticorrosivo "polietileno e PVC", incluindo proteção própria de seus instrumentos de regulação e medição, dispensando construção de abrigo.		
NCM	84212100		
<b>TIPO DE PEDIDO</b>			
1ª. Solicitação		Renovação	X
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não

Ref. Data 10/01/2022 (finalizado)

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>	
Razão Social	GlobalTec Tecnologias Educacionais Ltda
Nome Fantasia	GlobalTec Educacional
Endereço	Av. Cl. Colares Moreira, N. 07, Sala C, Cond. Empresarial Vinicius de Moraes. Jardim Renascença, São Luís - MA, 65075-160
CNPJ	
<b>DADOS DO PRODUTO</b>	
Nome do Bem Industrial	GIROTECA
Breve Descrição Técnica	Biblioteca Móvel, Confeccionada em MDF Ultra, com 3 cm de espessura, na cor branca, composta por 8 módulos, sendo: 4 módulos literários com 2.000 livros físicos e 2.000 livros digitais (ebooks, livros em braille, áudio books e tecnologias assistivas), 1 módulo tecnológico com 52 itens (40 tabletes, 4 desktops, 1 notebook, Smart Tv Led, Impressora, Datashow, etc.), 1 módulo mural de notícias e 2 módulos para comunicação institucional; apoiados sobre chassi e rodízios. Medindo cada módulo expositor: 1,70m de altura x 1,60m de largura x 0,30m de profundidade. Um módulo mural de notícias medindo 1,65m de altura x 1,60m de largura e 0,15m de profundidade; 02 módulos para comunicação institucional medindo cada um 1,65m de altura x 0,30m de largura e 0,15m de profundidade, uma mapoteca e uma mesa tecnológica com 8 estações de trabalho (sendo 5 são equipadas com hardware). Capacitação em: Gestão de Bibliotecas, Pesquisa Escolar, Contação de Estórias, Iniciação à Informática, e Leitura e Produção de Literatura de Cordel.
NCM	94036000
<b>TIPO DE PEDIDO</b>	



Federação das Indústrias do Estado de Goiás  
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

1ª. Solicitação	Renovação	X
-----------------	-----------	---

DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não

Ref. Data 09/11/2021 (finalizado – Consulta Produzir)

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA			
Razão Social	Beraca Sabará Químicos e Ingredientes S/A		
Nome Fantasia	Sabara		
Endereço	Distrito Agro Industrial de Anápolis - DAIA		
CNPJ	12.884.672.0004-39		
DADOS DO PRODUTO			
Nome do Bem Industrial	Cloro Gás Liquefeito 99% - NCM 2801.10.00		
Breve Descrição Técnica	(envasado em cilindros para 50kg, 68kg ou 900kg), para fins exclusivos de tratamento de água.		
NCM	2801.10.00		
TIPO DE PEDIDO			
1ª. Solicitação	X	Renovação	
DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	Não	x
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	Não	x

Ref. Data 09/11/2021 (finalizado)

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA	
Razão Social	Autolabor Indústria e Comércio Ltda.
Nome Fantasia	Autolabor
Endereço	AV. CAETANO SILVEIRA, 651, ÁREA INDUSTRIAL. PALHOÇA/SC. CEP: 88.133-520.
CNPJ	01.726.000/0001-36
DADOS DO PRODUTO	

Nome do Bem Industrial	Laboratório Didático Móvel
Breve Descrição Técnica	<p>LDM – Gabinete monobloco de cor branca, fabricado em laminado de fiberglass (fibra de vidro) e protegido com gel coat do tipo NPG, com proteção UV. O Gabinete é sustentado por quatro rodízios, sendo dois fixos e dois giratórios com freios e é dotado de pega-mão na parte traseira para permitir a sua locomoção. Na parte superior esquerda (lado da pia) do gabinete encontra-se um suporte, que dará abrigo a uma lousa branca removível dotada de flip chart; O gabinete em sua parte superior externa é dotado de pia com torneira temporizada, e superfície plana para bancada de experimentos didáticos. No seu flanco direito o gabinete é provido de duas portas superiores, uma frontal e uma porta inferior (ventiladas), todas confeccionadas em PSAl/ABS na cor azul/cinza nitro, sendo todas dotadas de fechaduras c/ chaves. Tendo em seu flanco esquerdo um compartimento para um estojo de primeiros socorros. Na sua parte traseira o gabinete é provido de pega-mão, toalheiro, luz de emergência, extintor de incêndio classe ABC (1,0 Kg), e compartimento contendo um fogareiro e cartucho de gás tipo camping protegido por cadeado. O equipamento também é provido de medidor de nível de água graduado, instalado na parte central traseira do gabinete.</p> <p>O LDM – Laboratório Didático Móvel; É dotado de sistema elétrico e hidráulico, composto por bomba d'água, compressor de ar, interruptor e regulador de tensão, que aciona e controla a fonte de corrente contínua e alternada. No interior do gabinete estão instalados o compressor de ar e a bomba d'água, que são acionados por botão de comando localizado no painel de controle (no flanco direito superior externo do gabinete), blindagem e aterramento do sistema elétrico, o LDM é equipado com um No-Break (Fonte ininterrupta de energia UPS); Possuindo dois reservatórios com capacidade de 16 litros cada, sendo um para água limpa e o outro para água servida, sendo também dotado de sistema de drenagem com registro para eliminação da água residual, ligado a um medidor de nível</p>



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

	indicando o consumo de água limpa. O sistema de ventilação das portas permite a eliminação de gases, vapores e odores quando for o caso. O interior do gabinete é provido de prateleiras dimensionadas e destinadas ao alojamento de um conjunto de materiais, acessórios e equipamentos especialmente desenvolvidos, de acordo com a BNCC, que acompanham o Laboratório para a realização de experimentos nas áreas das Ciências da Natureza, Química, Física, Biologia e Matemática, acondicionados em estojos, gaveta e maletas específicas e identificadas. Completam o equipamento: Manuais Técnicos e de Atividades Práticas nas áreas citadas, Manual e Mapa de Localização dos materiais e Manuais do Usuário. O LDM é protegido por um para-choque revestido de borracha em toda sua extensão.			
NCM	38.2200.90			
<b>TIPO DE PEDIDO</b>				
1ª. Solicitação		Renovação	X	
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>				
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não	
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não	

Ref. Data 04/11/2021 (finalizado)

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>				
Razão Social	OPUSPAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS			
Nome Fantasia	OPUSPAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS			
Endereço	Rua Humberto Pela, 68, bairro Leitão, cidade de Louveira São Paulo - CEP 13290-000			
CNPJ	10.780.790/0001-29			
<b>DADOS DO PRODUTO</b>				
Nome do Bem Industrial	Sistema automático de envasamento para unitarização de líquidos			
Breve Descrição Técnica	Sistema automático de envasamento para a unitarização de líquidos.  O sistema forma as embalagens plásticas em sachês, rotula, envasa, sela, corta e separa de forma automática, doses unitárias de líquidos em sachês de forma hermética.			
NCM	8422.30.29			
<b>TIPO DE PEDIDO</b>				
1ª. Solicitação	X	Renovação		
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>				
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	x	Não	



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	x	Não	
----------------------------------	-----	---	-----	--

Ref. Data 04/11/2021 (finalizado)

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA				
Razão Social	REFRESH BRAZIL - ASSESSORIA EM ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE			
Nome Fantasia	REFRESH BRAZIL			
Endereço	R Lino da Cunha Leal 942 JD Guaiuba - Guarujá/SP - CEP 11421-290			
CNPJ	15.762.136/0001-06			
DADOS DO PRODUTO				
Nome do Bem Industrial	Cadeira Anfíbia Flex "Mareia" - praia e trilha			
Breve Descrição Técnica	Equipamento com tecnologia assistiva usado no lazer e entretenimento de pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, para uso em banhos de mar, lagos, represas e rios, e em passeios na praia e em trilhas planas de parques ecológicos.			
NCM	87.13.10.00			
TIPO DE PEDIDO				
1ª. Solicitação	X	Renovação		
DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA				
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	x	Não	
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	x	Não	

Ref. Data 20/10/2021 (finalizado)

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA				
Razão Social	ARMCO STACO S/A INDÚSTRIA METALÚRGICA			
Nome Fantasia	ARMCO STACO			
Endereço	Estrada João Paulo, 740 Bairro: Honório Gurgel - Rio de Janeiro / RJ CEP: 21512-000			
CNPJ	72.343.882/0001-07			
DADOS DO PRODUTO				
Nome do Bem Industrial	Tubos de aço corrugado			
Breve Descrição Técnica	Estruturas metálicas fabricadas em chapas Múltiplas (MP-100/MP-152), corrugadas, galvanizadas e/ou revestidas com Epoxy, nas formas circulares, lenticulares, Passagens de Pedestres e de Gado, Passagens inferiores, Tunnel Liner Plate e Super Span.			
NCM	94060092			
TIPO DE PEDIDO				
1ª. Solicitação		Renovação	X	
DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA				
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não	



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não	
----------------------------------	-----	---	-----	--

Ref. Data 14/10/2021 (finalizado)

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA			
Razão Social	EMK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI-ME		
Nome Fantasia	REMODE		
Endereço	Estrada para Moleque, 1010. Bairro Várzea Grande, Gramado-RS CEP: 95670-000		
CNPJ	22.828.119/0001-90		
DADOS DO PRODUTO			
Nome do Bem Industrial	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL ECOLÓGICA DE RÁPIDA INSTALAÇÃO		
Breve Descrição Técnica	A ondulação transversal ecológica de rápida instalação é uma lombada física, utilizada para reduzir a velocidade em vias locais (públicas e privadas). É formada a partir da montagem de placas pré-moldadas, amarradas umas às outras através de seus encaixes e fixadas ao solo. A matéria-prima utilizada para confecção das peças é exclusiva da EMK (composto de polímeros termoplásticos 100% reciclados e 100% recicláveis).		
NCM	39012029		
TIPO DE PEDIDO			
1ª. Solicitação		Renovação	X
DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	x	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	x	Não

Ref. Data 01/10/2021 (finalizado)

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA	
Razão Social	ANILHAS PARA PÁSSAROS E AVES CAPRI IND. E COM. LTDA - EPP
Nome Fantasia	ANILHAS CAPRI
Endereço	Rua Visconde de Taunay, 731 - Vila Cruzeiro - São Paulo / SP
CNPJ	96.403.977/0001-29
DADOS DO PRODUTO	



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

Nome do Bem Industrial	Anilhas com sistema anti-falsificação e/ou antiadulteração para identificação de pássaros e aves		
Breve Descrição Técnica	Anilha cilíndrica em alumínio ou aço inox com diâmetros e altura de acordo com a espécie a ser identificada, com sistema anti-falsificação composto por dois processos de gravação, sendo o primeiro a “marca d’ água” e o segundo os códigos de controle dos pássaro; e/ou sistema anti-adulteração com área de sensibilidade retilínea e longitudinal (4), a qual toma visível a tentativa de expansão interna ao chegar no máximo de 0,3 mm.		
NCM	7608.20.90		
<b>TIPO DE PEDIDO</b>			
1ª. Solicitação		Renovação	X
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	x	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	x	Não

Ref. Data 17/09/2021 (finalizado)

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>	
Razão Social	ELISEU KOPP & CIA LTDA
Nome Fantasia	KOPP TECNOLOGIA
Endereço	Rua Ernesto Wild nº 2.100, Distrito Industrial, Vera Cruz / RS CEP: 96.880-000
CNPJ	93.315.190/0001-17
<b>DADOS DO PRODUTO</b>	
Nome do Bem Industrial	Escolinha de Trânsito Móvel
Breve Descrição Técnica	A Escolinha de trânsito móvel pertence ao setor de tecnologia do trânsito, trata-se de um conjunto móvel de equipamentos, dentre eles, semáforo e lombada eletrônica com dimensões reduzidas, faixa de pedestre, fita zebra, cones de sinalização, e placas de sinalização de trânsito, organizados na forma de circuito, em que se cria um espaço para educação interativa entre indivíduos e permite a inserção das crianças dentro do ambiente do tráfego de trânsito através de uma simulação fiel do sistema viário com situações adversas como, trânsito de pedestres, ciclistas e passageiros. Pode ser montada em diversas disposições, permitindo instalação de acordo com as condições do local, tendo seus módulos eletrônicos alimentados por bateria 12V e estrutura injetada em poliamida, além de sinalizadores com tecnologia LED e compreendem: mini semáforo com grupo focal principal e de pedestre estruturado em dimensões totais de 145cm x 22cm x 10cm, sendo a



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

	transição entre os focos e o controle das fases semafóricas feito manualmente através de controle remoto e, mini lombada eletrônica, composta por dispositivo intermitente de indicação de local e display indicador de velocidade, disposta em dimensões totais de 145cm x 22cm x 10cm utilizando para medição das velocidades um sensor de radar (antena) doppler.		
NCM	8530.8010		
<b>TIPO DE PEDIDO</b>			
1ª. Solicitação		Renovação	X
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não

Ref. Data 23/08/2021 (finalizado)

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>	
Razão Social	VeRSis Tecnologia LTDA EPP
Nome Fantasia	VeRSis Tecnologia
Endereço	Rua Mogi Guaçu,1723 - Jardim Flamboyant - Campinas/SP
CNPJ	06.133.475/0001-32
<b>DADOS DO PRODUTO</b>	
Nome do Bem Industrial	Localizador de Defeitos VeRSis
Breve Descrição Técnica	<p>Ferramenta para diagnóstico de defeitos em placas eletrônicas, utilizando o método de comparação de curvas características entre a placa defeituosa e uma placa igual sem defeito (placa boa).</p> <p>O sistema é composto pelo software VRS-LAB e por um módulo de aquisição USB, modelos VRS-565 Turbo III e VRS-675 Ultra III.</p> <p>O módulo de aquisição é responsável pela medição das curvas características de maneira estável e livre de ruídos e espúrios, incluindo ajustes de escala e acondicionamento de sinal.</p> <p>Interface com usuário feita através do software VRS-Lab, que também auxilia na análise das medições e diagnóstico dos defeitos através de seu algoritmo detector de erro e relatórios em formatos texto e gráfico.</p> <p>Principais funcionalidades: comparação direta entre duas placas através dos 02 canais de medição; teste automático de até 40 pontos; criação de Placa Boa Virtual, salvando as informações de placa boa em arquivo; Placa Boa Virtual com múltiplas faces; acesso ao Banco de Curvas (acervo de placas boas virtuais); algoritmo detector de erro com tolerância ajustável; visualização de múltiplas curvas de tela; explorador de arquivos com filtros de busca; funções de acessibilidade (alteração de cores, alerta sonoro, auxílio por voz); estatística teste; relatório texto; relatório gráfico; auxílio</p>



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

	contextual ao usuário; tutoriais integrados no software; interface com usuários multi-idíomas		
NCM	90308910		
<b>TIPO DE PEDIDO</b>			
1ª. Solicitação		Renovação	X
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não

Ref. Data 28/07/2021 (finalizado)

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>	
Razão Social	AUTOLABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Nome Fantasia	Autolabor
Endereço	AV. CAETANO SILVEIRA, 651, BREJARÚ. PALHOÇA/SC. CEP: 88.133-520.
CNPJ	01.726.000/0001-36
<b>DADOS DO PRODUTO</b>	
Nome do Bem Industrial	Ambulatório Compacto Móvel - AUTOMED - "Mesa multifuncional para exames e procedimentos ambulatoriais"
Breve Descrição Técnica	<b>AMBULATÓRIO COMPACTO MÓVEL -AUTOMED - "MESA MULTIFUNCIONAL PARA EXAMES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS"</b> - Equipamento montado com estrutura de sustentação em aço, com pintura epóxi, apoiada em quatro rodízios giratórios com freio em sua base, acabamento com carenagens em PSAI/ABS de 04 mm, moldadas pelo processo de "vacuum forming". Na parte superior possui uma mesa articulada multifuncional que se transforma em cadeira com três níveis de encosto e dois níveis para as pernas, feita em estrutura de aço, articulada com dobradiças e travas em aço inox, com estofamento revestido em courvin com espuma de densidade 33. A lateral dispõe de oito gavetas para a acomodação de conjunto de materiais e equipamentos para uso médico ambulatorial, com fechaduras metálicas cromadas e puxadores em aço inox. É dotada de pia e torneira temporizada em aço inox. Possui dois reservatórios de água com capacidade de 16 litros cada. Um de água limpa bombeada com opção de dois sistemas (elétrico e mecânico) e outro de água servida, com sistema de drenagem dotado de registro para eliminação de água residual. Suporte para soro, suporte para pernas, peseiras, pega mão para facilitar o deslocamento e para- choques. O equipamento dispõe de um painel de controle do sistema elétrico e hidráulico composto por interruptor liga/desliga, bomba d'água, uma tomada 110vac e uma tomada 220vac, com blindagem e



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

	aterramento do sistema elétrico. Com sistema ininterrupto de energia UPS (no-break), com baterias acopladas e autonomia de até seis horas. Extintor de incêndio classe ABC e suporte com tubo de oxigênio medicinal com capacidade de 5,1L/6,8 Kg, com válvula e fluxômetro. Acompanha manual de orientação e uso do equipamento.		
NCM	9402.90.90		
<b>TIPO DE PEDIDO</b>			
1ª. Solicitação		Renovação	X
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não

Ref. Data 15/07/2021 (finalizado)

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>			
Razão Social	EL ROI MEDICAL SOLUTIONS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP		
Nome Fantasia	ELROI MEDICAL		
Endereço	Rua Brasilpinho, n.281, Kobrasol, São José/SC CEP: 88.102-300		
CNPJ	10.335.819/0001-63		
<b>DADOS DO PRODUTO</b>			
Nome do Bem Industrial	SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO DE PACIENTES		
Breve Descrição Técnica	Sistema para execução do procedimento de higienização de pacientes temporariamente ou permanentemente incapacitados, doentes, idosos e deficiente físicos, aquecimento instantâneo, controle digital e instantâneo de temperatura durante o banho, autonomia de 40 higienizações, pia reversível, porta acessórios, alarmes e sensores, formato carro funcional, carro reservatório e 95% do equipamento em aço inox 304.		
NCM	9021.39.99		
<b>TIPO DE PEDIDO</b>			
1ª. Solicitação		Renovação	X
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não

Ref. Data 12/07/2021 (finalizado)

**DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA**



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

Razão Social	LICS SUPER ÁGUA EIRELI EPP		
Nome Fantasia	LICS SUPER ÁGUA		
Endereço	LINHA CRISTAL, S/Nº		
CNPJ	04.857.522/0001-65		
<b>DADOS DO PRODUTO</b>			
Nome do Bem Industrial	EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO MICROBIOLÓGICO E FUORETAÇÃO DE ÁGUA - MODELO GUTWASSER		
Breve Descrição Técnica	Estação compacta para tratamento microbiológico o e fluoretação de água para consumo humano. Opera de forma mecânica, sem uso de energia elétrica, com liberação automática de insumos sólidos em tabletes de acordo com a vazão e a pressão hidrostática da rede de abastecimento. A estação é produzida totalmente em material atóxico e anticorrosivo "polietileno e PVC", incluindo proteção própria de seus instrumentos de regulação e medição, dispensando construção de abrigo.		
NCM	84212100		
<b>TIPO DE PEDIDO</b>			
1ª. Solicitação		Renovação	X
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não

Ref. Data 09/07/2021 (finalizado)

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>			
Razão Social	BETTAHIDROTURBINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
Nome Fantasia	Beta Hidroturbinas		
Endereço	R. Alfredo Tosi, 1.500/1.600 - N/A Alpha-Franca/SP CEP: 14403-180		
CNPJ	53.358.495/0001-91		
<b>DADOS DO PRODUTO</b>			
Nome do Bem Industrial	Turbina redutora de pressão - Modelo TRP Beta		
Breve Descrição Técnica	A TRP (Turbina Redutora de Pressão) foi criada para ajudar o setor de saneamento no controle de perdas e eficiência energética ao possibilitar um controle de pressão e geração de energia em um único equipamento autônomo, trazendo os benefícios de telemetria e comando remoto para melhorar o monitoramento e administração das redes de distribuição de água. o que não ocorre com as válvulas redutoras de pressão que apenas dissipam a pressão, desperdiçando energia potencial que pode ser convertida em energia elétrica.		
NCM	8410.11.00		
<b>TIPO DE PEDIDO</b>			
1ª. Solicitação	X	Renovação	
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não
----------------------------------	-----	---	-----

Ref. Data 22/06/2021 (finalizada)

### DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA

Razão Social	GlobalTec Tecnologias Educacionais Ltda
Nome Fantasia	GlobalTecEducativa
Endereço	Av. Cl. Colares Moreira, N. 07, Sala C, Cond. Empresarial Vinicius de Moraes. Jardim Renascença, São Luís - MA, 65075-160
CNPJ	

### DADOS DO PRODUTO

Nome do Bem Industrial	
Breve Descrição Técnica	Biblioteca Móvel, Confeccionada em MDF Ultra, com 3 cm de espessura, na cor branca, composta por 8 módulos, sendo: 4 módulos literários com 2.000 livros físicos e 2.000 livros digitais (ebooks, livros em braille, áudio books e tecnologias assistivas), 1 módulo tecnológico com 52 itens (40 tablets, 4 desktops, 1 notebook, Smart Tv Led, Impressora, Datashow, etc.), 1 módulo mural de notícias e 2 módulos para comunicação institucional; apoiados sobre chassi e rodízios. Medindo cada módulo expositor: 1,70m de altura x 1,60m de largura x 0,30m de profundidade. Um módulo mural de notícias medindo 1,65m de altura x 1,60m de largura e 0,15m de profundidade; 02 módulos para comunicação institucional medindo cada um 1,65m de altura x 0,30m de largura e 0,15m de profundidade, uma mapoteca e uma mesa tecnológica com 8 estações de trabalho (sendo 5 são equipadas com hardware). Capacitação em: Gestão de Bibliotecas, Pesquisa Escolar, Contação de Estórias, Iniciação à Informática, e Leitura e Produção de Literatura de Cordel.
NCM	94036000

### TIPO DE PEDIDO

1ª. Solicitação	X	Renovação
-----------------	---	-----------

### DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA

Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não



Federação das Indústrias do Estado de Goiás  
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

Ref. Data 22/06/2021 (em curso)

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA	
Razão Social	SUNEW FILMES VOLTÁICOS IMPRESSOS S.A
Nome Fantasia	SUNEW
Endereço	Av. José Cândido da Silveira, 2000, bairro Horto Florestal, CEP 31.035-536, em Belo Horizonte/MG
CNPJ	19.703.227/0001-21
DADOS DO PRODUTO	
Nome do Bem Industrial	Mioutil USB/Wireless
Breve Descrição Técnica	Painel fotovoltaico, pertencente à terceira geração da tecnologia de células solares ("organic photovoltaics" – OPV), composto por camadas poliméricas orgânicas capazes de converter energia solar em energia elétrica. O painel é semitransparente, flexível, de baixa densidade de massa e customizável a diversas aplicações. A topologia básica do painel consiste em polímeros orgânicos impressos em um substrato de PET, no processo "roll-to-roll", apresentando uma tensão de circuito aberto de 24,5 V e corrente de curto-circuito de aproximadamente 160 mA. A partir dessa topologia básica, o painel é impresso com a quantidade de módulos necessários em paralelo, para atender a cada projeto a ser empregado. Após sua impressão, o painel fotovoltaico é encapsulado em filmes de barreira de base plástica, fornecendo proteção contra oxidação, isolando-o do contato com água, ar e umidade.
NCM	85414032
TIPO DE PEDIDO	
1ª. Solicitação	<input checked="" type="checkbox"/> Renovação

DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

Ref. Data 17/06/2021 (finalizado)

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA		
Razão Social	Miotec Equipamentos Biomédicos Eireli.	
Nome Fantasia	Miotec	
Endereço	Av. Taquara, 375, sala 502 - Petrópolis - Porto Alegre - RS	
CNPJ	05.245.225/0001-21	
DADOS DO PRODUTO		
Nome do Bem Industrial	Miotool USB/Wireless	
Breve Descrição Técnica	Sistema de coleta de sinais fisiológicos. Quantifica o nível de contração muscular recrutada durante uma atividade funcional aos tratamentos que envolvem fisioterapia. As informações captadas pelo equipamento são transmitidas para o software MiotecSuite, possibilitando a análise dos dados e emissão de laudo. A manutenção dos produtos produzidos pela Miotec só podem ser realizadas pela assistência técnica da própria empresa. Características: - até 8 canais disponíveis; - sensores de EMG de alta precisão; - funcionamento através de conexão USB ou wireless; - Resolução: 14 ou 16 Bits; - taxa de amostragem: 2000 hz; - autonomia de 8h contínuas; - peso: 80g; - dimensões: 110mm x 68mm x 28mm - equipamento energizado internamente, IPX0, tipo BF acessórios: Os acessórios utilizados com o Miotool permitem quantificar índices de força, ângulo entre outras medidas. - Sonda Uroginecológica manométrica (vaginal e anal); - célula de carga - Dinamômetros (manual, escapular, dorsal, vaginal, anal e de mordida); - Goniômetro bucal; - sincronismo isocinético; - acelerômetro tridimensional; - cinta torácica; - espirometro; - sensor de pressão pulmonar; sonda uroginecológica de eletromiografia (vaginal/anal); sensores de goniometria.	
NCM	9018.19.80	
TIPO DE PEDIDO		
1ª. Solicitação	Renovação	X

DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não

(Finalizado).

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA	
Razão Social	SANTA BARBARA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
Nome Fantasia	SANTA BARBARA SOLUÇÕES
Endereço	Rua 5 N° 691 Sala 814 Setor Oeste CEP: 74115-060 Goiânia - GO
CNPJ	03.573.939/0001-33
DADOS DO PRODUTO	
Nome do Bem Industrial	CONFIGURAÇÃO APLICADA EM COLETE DE SEGURANÇA



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

Breve Descrição Técnica	CONSTITUI-SE MONTAGEM DE DISPOSIÇÃO E COMPARTIMENTO PARA EXPOSIÇÃO DE MÍDIA PUBLICITARIA EM COLETE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTAS, EFETUADA A COBERTURA ATRAVES DE FORRO PLASTICO-TRANSPARENTE, FIXADO AO COLETE PELAS LATERAIS E CONTENDO NA BORDA INFERIOR UM ZIPER TAMBEM FIXADO AO COLETE, PERMITINDO A ABERTURA PARA COLOCAÇÃO E RETIRADA DE MIDIAS PUBLICITARIAS E AMBOS COM APLICAÇÃO DE ALÇAS LATERALMENTE FIXADAS A ESTRUTURA DO COLETE POR MEIO DE REBITAMENTO COM PINOS DE FIXAÇÃO DE ALTA RESISTENCIA PARA USO EM MOTOCICLETA.			
NCM	6307.90.90			
<b>TIPO DE PEDIDO</b>				
1ª. Solicitação		Renovação	X	
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>				
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não	
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não	

(Finalizado)

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>				
Razão Social	Autolabor Indústria e Comércio Ltda.			
Nome Fantasia	Autolabor			
Endereço	AV. CAETANO SILVEIRA, 651, ÁREA INDUSTRIAL. PALHOÇA/SC. CEP: 88.133-520.			
CNPJ	01.726.000/0001-36			
<b>DADOS DO PRODUTO</b>				
Nome do Bem Industrial	Laboratório Didático Móvel			
Breve Descrição Técnica	LDM – Gabinete monobloco de cor branca, fabricado em laminado de fiberglass (fibra de vidro) e protegido com gel coalt do tipo NPG, com proteção UV. O Gabinete é sustentado por quatro rodízios, sendo dois fixos e dois giratórios com freios e é dotado de pega-mão na parte traseira para permitir a sua locomoção. Na parte superior esquerda (lado da pia) do gabinete encontra-se um suporte, que dará abrigo a uma lousa branca removível dotada de flip chart; O gabinete em sua parte superior externa é dotado de pia com torneira temporizada, e superfície plana para bancada de experimentos didáticos. No seu flanco direito o gabinete é provido de duas portas superiores, uma frontal e uma porta inferior (ventiladas), todas			

confeccionadas em PSAl/ABS na cor azul/cinza nitro, sendo todas dotadas de fechaduras c/ chaves.

Tendo em seu flanco esquerdo um compartimento para um estojo de primeiros socorros. Na sua parte traseira o gabinete é provido de pega-mão, toalheiro, luz de emergência, extintor de incêndio classe ABC (1,0 Kg), e compartimento contendo um fogareiro e cartucho de gás tipo camping protegido por cadeado. O equipamento também é provido de medidor de nível de água graduado, instalado na parte central traseira do gabinete.

O LDM – Laboratório Didático Móvel; É dotado de sistema elétrico e hidráulico, composto por bomba d'água, compressor de ar, interruptor e regulador de tensão, que aciona e controla a fonte de corrente contínua e alternada. No interior do gabinete estão instalados o compressor de ar e a bomba d'água, que são acionados por botão de comando localizado no painel de controle (no flanco direito superior externo do gabinete), blindagem e aterramento do sistema elétrico, o LDM é equipado com um No-Break (Fonte ininterrupta de energia UPS); Possuindo dois reservatórios com capacidade de 16 litros cada, sendo um para água limpa e o outro para água servida, sendo também dotado de sistema de drenagem com registro para eliminação da água residual, ligado a um medidor de nível indicando o consumo de água limpa. O sistema de ventilação das portas permite a eliminação de gases, vapores e odores quando for o caso. O interior do gabinete é provido de prateleiras dimensionadas e destinadas ao alojamento de um conjunto de materiais, acessórios e equipamentos especialmente desenvolvidos, de acordo com a BNCC, que acompanham o Laboratório para a realização de experimentos nas áreas das Ciências da Natureza, Química, Física, Biologia e Matemática, acondicionados em estojos, gaveta e maletas específicas e identificadas. Completam o equipamento: Manuais Técnicos e de Atividades Práticas nas áreas citadas, Manual e Mapa de Localização dos materiais e Manuais do Usuário.



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

	O LDM é protegido por um para-choque revestido de borracha em toda sua extensão.			
NCM	38.2200.90			
<b>TIPO DE PEDIDO</b>				
1ª. Solicitação		Renovação	X	
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>				
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não	
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não	

(Finalizado)

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>				
Razão Social	LICS SUPER ÁGUA EIRELI EPP			
Nome Fantasia	LICS SUPER ÁGUA			
Endereço	LINHA CRISTAL, S/Nº			
CNPJ	04.857.522/0001-65			
<b>DADOS DO PRODUTO</b>				
Nome do Bem Industrial	EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO MICROBIOLÓGICO E FUORETAÇÃO DE ÁGUA - MODELO GUTWASSER			
Breve Descrição Técnica	Estação de tratamento mecânica, contendo aparelho dosador automático para aplicação de produtos sólidos (cloro ou cloro + flúor), através do fluxo de água que é deslocada para o reservatório através da rede proveniente do poço ou fonte. A ETA não requer uso de energia elétrica e contém abrigo próprio com chave, dispensando a construção de proteção do mesmo.			
NCM	84212100			
<b>TIPO DE PEDIDO</b>				
1ª. Solicitação		Renovação	X	
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>				
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não	
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não	

(Finalizado)

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>	
Razão Social	Neovech Indústria e Comércio de Saneantes e Insumos Químicos e Biotecnológicos LTDA
Nome Fantasia	NEOVECH
Endereço	Alameda da Inovação, 270, Campo Bom - RS



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

CNPJ	23.286.102/0001-10		
<b>DADOS DO PRODUTO</b>			
Nome do Bem Industrial	BIOVECH		
Breve Descrição Técnica	<p>O Biovech é um larvicida biológico líquido de uso doméstico apresentado em frasco PET borrifador de 500 mL. O produto é indicado para o combate de larvas de mosquitos, como o <i>Aedes aegypti</i>, sendo aplicado diretamente nos criadouros, com a finalidade de realizar um controle biológico de mosquitos. Sua fórmula é produzida utilizando a bactéria <i>Bacillus thuringiensis</i>, variedade israelenses (BTI), que contém os cristais da proteína Cry. Uma vez ingeridos pela larva do mosquito, os cristais provocam a sua morte, evitando que ela</p> <p>se torne um mosquito adulto transmissor de doenças. O modo de uso se baseia em aplicação de três borrifadas para cada 1 litro de água parada. Reaplicar o produto semanalmente em caso de chuva fazer nova aplicação.</p>		
NCM	38089191		
<b>TIPO DE PEDIDO</b>			
1ª. Solicitação		Renovação	X
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	X	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	X	Não

(Finalizado)

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>	
Razão Social	EMK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI-ME
Nome Fantasia	REMODE



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

Endereço	Estrada para Moleque, 1010. Bairro Várzea Grande, Gramado-RS CEP: 95670-000		
CNPJ	22.828.119/0001-90		
<b>DADOS DO PRODUTO</b>			
Nome do Bem Industrial	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL ECOLÓGICA DE RÁPIDA INSTALAÇÃO		
Breve Descrição Técnica	A ondulação transversal ecológica de rápida instalação é uma lombada física, utilizada para reduzir a velocidade em vias locais (públicas e privadas). É formada a partir da montagem de placas pré-moldadas, amarradas umas às outras através de seus encaixes e fixadas ao solo. A matéria-prima utilizada para confecção das peças é exclusiva da EMK (composto de polímeros termoplásticos 100% reciclados e 100% recicláveis).		
NCM	39012029		
<b>TIPO DE PEDIDO</b>			
1ª. Solicitação	<input checked="" type="checkbox"/>	Renovação	
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Catálogo e/ou Desenho do Produto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Finalizado)

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>			
Razão Social	Habto Objetos Ltda		
Nome Fantasia	Habto		
Endereço	Rua Conde de Leopoldina, 315A - São Cristóvão - Rio de Janeiro/RJ CEP: 20930-460		
CNPJ	11.636.043/0001-84		
<b>DADOS DO PRODUTO</b>			
Nome do Bem Industrial	Sistema Revoluti		
Breve Descrição Técnica	Sistema de mesas giratórias para montagem de salas de aula informatizadas e colaborativas. Possui mesas giratórias que têm eixos fixados ao piso e giram integradas com a infraestrutura de cabeamento elétrico que fica embutida na sua estrutura. Esse sistema de mesa permite que, apesar do cabeamento de energia, as mesas tenham mobilidade e mantenham o fornecimento de energia contínuo permitindo o uso de computadores de diversos tipos em sala de aula,		



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

**PELO FUTURO DA INDÚSTRIA**

	inclusive desktops. O sistema de rotação e a matriz de posicionamento das mesas criam uma estrutura dinâmica que permite a formação de diversos arranjos na sala de aula de uma maneira fácil e rápida. O giro das mesas e do seu tampo permite que os tampos se encontrem formando uma superfície contínua que pode ser disposta de forma individual ou em grupos de 2, 3, 4 pessoas, entre outros. Esse sistema inovador permite a modificação do ambiente físico de acordo com a proposta pedagógica a ser desenvolvida pelo professor.		
NCM	9403.20.00		
<b>TIPO DE PEDIDO</b>			
1ª. Solicitação	X	Renovação	
<b>DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA</b>			
Descrição Técnica Detalhada do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não
Catálogo e/ou Desenho do Produto	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não